

Таблица IV-5

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей за 2012 г.

Наимен. Объекта	Диспетчерское наименование	потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВтчас	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.01.12.	14:02	14:28	Баланс и обслуживание МУП "СРЭС" Сургутский район	МУП "СРЭС" Сургутский район	366	Направлено письмо на руководство МУП СРЭС МО Сургутский район о предоставлении причины отключения и принятия мер по предотвращению отключения.
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	27.03.12.	17:20	17:32	Потеря ШУ в ОПУ привело к потере напряжения в цепи схемы управления АВР и запуску схемы АВР с действием на отключение В- 10 кВ яч.5 "Ввод 1" и яч.14 "Ввод 2" ПС 35/10 кВ №161.	Дефект монтажа, конструкции	123	Выполнена замена АВ-0,4 кВ ШУ в ОПУ ПС 35/10 кВ №161
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						246	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						169	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						316	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						90	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						228,5	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Калетник В.М.						1,2	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"						0	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ИП Юлаев А.М.	29.03.12.	17:27	19:57	ВЛ-10 кВ ф.67-10 обрыв проводов на опорах 24-25 при штормовом ветре	Атмосферные воздействия	17	Выполнено восстановление провода на опорах №24-25 ВЛ-10 кВ ф.67-10
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ОАО "МегаФон"	29.03.12.					15	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	29.03.12.	18:19	18:41	Баланс и обслуживание МУП "СРЭС" Сургутский район	МУП "СРЭС" Сургутский район	310	Направлено письмо на руководство МУП СРЭС МО Сургутский район о предоставлении причины отключения и принятия мер по предотвращению отключения.
ВЛ-10кВ	ф.149-14	Стройпартнер ТСО	08.03.12.	10:26	11:49	Двухфазное КЗ КЛ-0,4 в КТПН- 10/0,4кВ "ООО «Многопрофильная компания»"	"ООО «Многопрофиль ная компания»"	86	1. Направлена ТГ в СУПНПикРС о предоставлении акта расследования. 2. Предоставлен акт расследования от СУПНПикРС
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис" Полигон ТБО, СОК "Ветеран- 2", ПСОК "Старожил", ПОК "Многодетная семья", ЗАО "Эликс"	29.03.12.	17:33	3:35 30.03.12.	КЗ у потребителей ОАО Элек	ОАО "Элек"	850	Направлена ТГ в ОАО Элек о предоставлении акта расследования.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС-35/6кВ №40	ПС-35/6кВ №40 1С-6	ОАО "Межрегионсбыт" Газпром переработка	03.02.12.	6:10	7:10	Срыв привода ВВ-35-Т-1	Дефект монтажа	0,273	Регулировка привода
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	20.04.12.	19-35	02-00	Ослабление натяжки провода ф.А,В в пролете опор №10-11	По вине сторонних организаций	2100	Выполнена перетяжка провода персоналом МУП СРЭС МО Сургутский район
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергобыт"	20.04.12.	21-03	АПВ	Пробой воздушного промежутка между шлейфами ф.В,С и телом траверсы опоры №52 ВЛ-35 кВ ДНС 2-1 при сильных порывах ветра	Атмосферные воздействия	0,1	Выполнить перетяжку шлейфов на оп.52 ВЛ-35 кВ ДНС 2-1
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,1	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергобыт"	21.04.12.	09-10	АВР			0,1	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,1	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	21.04.12.	04-07	04-32	Не установлено	По вине сторонних организаций	517	Выполнен осмотр ВЛ-6 кВ ф.161-18 персоналом МУП СРЭС МО Сургутский район
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"	20.04.12.	11-54 12-40 17-01	АПВ АПВ АВР	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (на балансе и обслуживании (СурЭС) - перекрытие воздушного промежутка между двигающимися во встречном направлении ВЧЗ ф.А и спуска ВЛ ф.В на ПС 110/35/6 кв "КНС-9"	СЭС	0,00	Выполнен перемонтаж крепления ВЧЗ ф.А на ПС 110/35/6 кВ КНС-9
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"						0,05	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ЗАО "Стройтранс"						0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"						0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	Управление "Сургутнефтепромхим"						0,06	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ГП "Северавтодор" филиал №3						0,03	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	ООО "Ойлсервис"						0,01	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	ОАО "Сибрегионстрой"						0,00	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	Щит СН-0,4 кВ 2С-0,4 кВ	ЗАО "КОМСТАР-Регионы"						0,08	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0,00	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети						0,06	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-37	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,12	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,36	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	ОАО "МегаФон"						0,02	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Калетник В.М.						0,02	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,38	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						4,32	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						4,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,80	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,54	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-14	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,32	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	ОАО "СургутНефтеАвтоматика"	31.05.12.	23-38 00-36	23-39 00-37	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-3" (на балансе и обслуживании (СурЭС) - перекрытие гирлянды изоляторов ф.А на опоре №21 ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,003	Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом СурЭС
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ИП Юлаев А.М. (бывшее ПО "Фёдоровское")						0,007	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,64	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,33	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,43	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,14	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-02	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,14	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-09	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,03	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,083	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	ОАО "МегаФон"						0,007	
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-01	ММРО "Махалля"						0,067	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-18	ОАО "Межрегионэнергобыт"						0,07	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергобыт"						0,133	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,07	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-01	ООО "ЭБ речного флота"						0,033	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	Щит СН-0,4 кВ 2С-0,4 кВ	ЗАО "КОМСТАР-Регионы"						0,033	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-37	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,33	
ЗРУ-6 кВ "Родниковая"	ф.1-01	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						1,37	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	Местная православная религиозная организация "Приход Храма Федора Стратилата"						0,00	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"						0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ЗАО "Стройтранс"						0,00	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"						0,00	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	Управление "Сургутнефтепромхим"						0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ГП "Северавтодор" филиал №3	31.05.12.	23-38 00-37	АПВ АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" (на балансе и обслуживании (СурЭС) - перекрытие гирлянды изоляторов ф.А на опоре №21 ВЛ-110 кВ "Имилор-В.Моховая-4" вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,01	Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом СурЭС
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	ООО "Ойлсервис"						0,00	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	ОАО "Сибрегионстрой"						0,00	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						0,00	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети						0,01	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,07	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	ОАО "МегаФон"						0,00	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	ИП Калетник В.М.						0,00	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,28	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,86	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,89	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,36	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,11	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-14	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,26	
ЗРУ-6 кВ "Савуйская"	ф.С-40	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	31.05.12.	23-27	23-30	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ "В.Моховая-Сова-1,2" (на балансе и обслуживании (СурЭС) - перекрытие изоляции ф.А,В на опоре №13 отпайки на ПС Шевченко	Атмосферные воздействия	0,36	Произведен осмотр ВЛ-110 персоналом СурЭС
ЗРУ-6 кВ "Савуйская"	ф.С-35	ОАО "Мобильные телесистемы"						0,36	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-23	ОАО "МегаФон"						0,36	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-22	ИП Альшин М.Ш.						0,36	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-17	ИП Керимов А.С.						0	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	01.06.12.	01-49	АВР	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ ДНС 2-1 - перекрытие гирлянды изоляторов ф.А,В на оп.56	Атмосферные воздействия	0,1	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ ДНС 2-1. При выводе в ремонт будет произведена замена изоляции на оп.56
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,1	
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	ОАО "Мобильные телесистемы"	05.06.12.	20-57	АВР	Перекрытие изоляции вследствие замыкания шлейфа ф.А ВЛ-35 кВ К-39-1 на приемном портале ПС №323	Атмосферные воздействия	0,003	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ К-39-1. Произведена перетяжка шлейфов
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	05.06.12.	21-17	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-35 кВ К-17-1 - перекрытие гирлянды изоляторов ф.А,В на оп.21	Атмосферные воздействия	0,01	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ К-17-1. Произведена замена изоляторов на оп.21
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	06.06.12.	20-33	АПВ			0,7	
ПС 35/6 кВ №174	ф.174-06	ООО "ТСК "УралТрансСтрой"		22-44	АПВ			0,005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-10кВ	ф.РП-6-20	СУ-9 СГС, Минскнаб, ССТ, МКП, ООО "СГЭС", ОАО "Элек"	21.04.12.	10:28	11:02	Схлест проводов в пролете оп.14-15 при штормовом ветре. (ВЛ-10кВ на балансе ООО "СГЭС").	ООО "СГЭС"	0,4	Выполнена перетяжка провода в пролете оп.14-15.
ВЛ-6кВ	ф.82-15	ООО "Газпромпереработка"	21.04.12.	11:02	15:55 12.05.12.	Падение оп.№6, 7. оп.№5-8-повреждение провода.	Атмосферные воздействия (штормовой ветер)	15,7	1. Выполнен ремонт оп.№6, 7. 2. Выполнено восстановление провода в пролете оп.№5-8.
ВЛ-10кВ	ф.РП-5-2	"Северавтодор"	02.05.12.	9:43	16:00	Повреждение 2ТСН яч.10 в РП-10кВ №5.	Износ материалов	4,9	Выполнена замена 2ТСН в РП-10кВ №5.
ВЛ-10кВ	ф.РП-6-20	СУ-9 СГС, Минскнаб, ССТ, МКП, ООО "СГЭС", ОАО "Элек"	05.05.12.	0:27	4:15	Повреждение КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ СНСС.	Трест "СНСС"	3,6	Выполнен ремонт КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ СНСС, персоналом СНСС.
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-12	МК-111, СНМК, Высокие технологии	19.05.12.	10:50	12:20	Повреждение ЛР-10кВ отпайка на СУТТ-3.	СУТТ-3 НГДУ "Сургутнефть"	0,8	Выполнен ремонт ЛР-10кВ отпайка на СУТТ-3.
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	МК-111, ООО "Сургутпромсервис", ИП "Гудков", ИП "Зайкова", Запсибэлектросетстрой, Башстрой, Акватрейд, Биокон, ЮграАвтоДор, ООО НПО "Северный потенциал"	05.06.12.	19:55	23:38	Повреждение КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ ИП "Гудков".	ИП "Гудков"	1,8	Выполнен ремонт КЛ-10кВ на КТПН-10/0,4кВ ИП "Гудков".
ВЛ-6кВ	ф.88-07	КФК "Бекон"	06.06.12.	20:30	19:10 07.06.12.	Падение оп.№29, оп.№29-30-обрыв провода.	Атмосферные воздействия (штормовой ветер)	22,4	Выполнен ремонт оп.№29, восстановление провода оп.№29-30.
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	ИП "Загальского", ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут", АЗС "Лукойл", СНТ "Кедровый бор", ПСОК "Витамин", ПСК "Рябинушка", ПСК "Ветеран", ПСОК "Автомобилист"	09.06.12.	5:43	18:15 10.06.12.	Разрушение изоляторов на оп.№15, 83, 133.	Атмосферные воздействия (штормовой ветер)	9,1	Выполнена замена изоляторов на оп.№15, 83, 133.
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	ИП "Загальского", ООО "Газпром-Трансгаз-Сургут", АЗС "Лукойл", СНТ "Кедровый бор", ПСОК "Витамин", ПСК "Рябинушка", ПСК "Ветеран", ПСОК "Автомобилист"	16.06.12.	23:42	17:44 19.06.12.	Разрушение изоляторов на оп.№9, 25, 77.	Износ материалов	16,2	1. Выполнен верховой осмотр оп.№1-111. 2. Выполнена замена изоляторов на оп.№9, 25, 77.
РУ-6кВ КНС-9	1С-6	ОАО "Ростелеком"	20.04.12.	11:55	11:55	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Установка дополнительной изолирующей подвески крепления ВЧЗ при ПС-110/35/6кВ "КНС-9"
РУ-6кВ КНС-9	1С-6	ОАО "Ростелеком"	20.04.12.	12:44	12:44	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Установка дополнительной изолирующей подвески крепления ВЧЗ при ПС-110/35/6кВ "КНС-9"
ПС-35/6кВ №40	1С-6	ОАО "Межрегионэнерго-сбыт"	31.05.12.	23:39	23:39	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена дефектных элементов ф.А и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №21
ПС-35/6кВ №287	1С-6	ООО ОХ "Еловое"	31.05.12.	23:39	23:39	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена дефектных элементов ф.А и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РУ-6кВ КНС-9	1,2С-6	ОАО "Ростелеком"	31.05.12.	23:39	23:39	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3, Имилор-В.Моховая-4 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена дефектных элементов ф.А и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №21
РУ-6кВ КНС-9	2С-6	ОАО "Ростелеком"	01.06.12.	0:36	0:36	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена дефектных элементов ф.А и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №21
ПС-35/6кВ №40	1С-6	ОАО "Межрегионэнерго-сбыт"	01.06.12.	0:36	0:36	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена дефектных элементов ф.А и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №21
ПС-35/6кВ №287	1С-6	ООО ОХ "Еловое"	01.06.12.	0:36	0:36	АО ВЛ-110кВ Имилор-В.Моховая-3 с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена дефектных элементов ф.А и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №21
ПС-35/6кВ №287	1С-6	ООО ОХ "Еловое"	01.06.12.	0:50	0:50	АО ВЛ-35кВ Кустовая-14-1 с УАВР.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Замена изолятора ф.А оп.1 отпайки на ПС-35/6кВ №169 и замер сопротивления заземляющего устройства опоры №1.
РУ-6кВ КНС-9	1С-6	ОАО "Ростелеком"	01.06.12.	15:00	15:48	Замена изолятора ф.А оп.14, замыкание на землю.	Аварийные работы	3	Замена изолятора ф.А оп.14, замыкание на землю.
РП-6кВ Федоровский	1,2С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	04.06.12.	23:32	0:50	АО ВЛ-110кВ Сургут-Имилор-1, Сургут-Югорская с УАПВ.	Отключения вызванные погодными явлениями	0	Внеочередной осмотр ВЛ для выявления следа оплавления.
РП-6кВ Федоровский	1,2С-6	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	06.06.12.	19:13	20:28	АО ВЛ-110кВ Сургут-Имилор-1с УАПВ, В-6 1,2Т на ПС-Федоровская от АЧР.	Отключения вызванные погодными явлениями	12,5	Проверка работы АЧР и принятие мер по устранению "выбега" ЭД.
ВЛ-35 кВ	ВЛ-35 кВ Юрты- 1,2	ИП "Горячие закуски", ИП АЗС "Мишенева", ИП закусочная "Добрыня", ЗАО "Питер", ЗАО "Баграмсервис", ООО "АТП Лянторское", Городской отдел УВД по Сургутскому району (ГИБДД), ТП-9 МУП СРЭС МО СР ЛРЭС	15.06.12.	16:43	17:14	При попадание грозового разряда на ВЛ-35 кВ Юрты1,2 произошло отгорание шлейфа 35 кВ	Гроза	100	Включена в работу РПВ Юрты-1, включение на ПС-35/6 кВ 211 2Т через СВ-6
ВЛ-6кВ	ф.39-18	ООО Чишма	22.07.12.	6:40	11:52	АО, обрыв провода оп.3-1 отп. на СНА	Атмосферное воздействие	63,0	
РП-10кВ №6	1,2С-10	Алнас-Сервис, СУ-9 СГС, Минскнаб, ССТ, Элек, МКП, ООО "СГЭС", СМК "Восход"	05.08.12.	11:11	14:17	Исчезновение напряжения, АО В-10 1Т на ПС "Трансгаз", при выведенном 2Т.	По вине энергоснабжаю щей организации	1967,0	
РП-10кВ №7	1,2С-10	"Завод Мобильных Модулей"	05.08.12.	11:11	16:18	Исчезновение напряжения, АО В-10 1Т на ПС "Трансгаз", при выведенном 2Т.	По вине энергоснабжаю щей организации	83,0	
ВЛ-10кВ	ф."СНГ-1"	ООО Сигов, Ведерников	22.09.12.	1:48	2:45	22.09.12. - в 10:06 отключен ЛР-10 на оп.10, отпайка на КТП "Ведерникова", повреждён КЛ-10кВ (баланс потребителя)	По вине сторон. организаций.	7,0	22.09.12 в 10:06 ф.СНГ-1 включен без отпайки на "Ведерникова"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-25	СОК Рябинушка, СОК Кедровый Бор, СОК Ветеран-2, СОК Автомобилист, СОК-Витамин, УВСИНГ, АЗС Гелиум, ЛПМУТ, ИП Загальского	22.09.12.	09:00 12:56	10:21 16:00	КТПН СОК "Рябинушка" повреждение КЛ-6кВ на СОК "Ветеран", поврежденный КЛ-6кВ отключен (баланс потребителя)	По вине сторон. организаций.	1441,0	22.09.12 в 16:00 ф.КНС-3-25 включен без отпайки на СОК "Рябинушка"
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергообит"	05.07.12.	23-54	АПВ	Отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" вследствие воздействия грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	0,1	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" и произведена замена изоляторов на опоре №47
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						0,1	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ОАО "Межрегионэнергообит"	30.07.12.	18-49	21-21	Отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	10	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" и произведена замена изоляторов на опорах №61,63
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	ООО "ГазпромТрансгазСургут"						12,5	
ПС 35/6 кВ №162	ф.162-10	ООО "Севергидромехстрой"	30.07.12.	20-36	21-58	Отключение ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1" вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	196	Произведен осмотр ВЛ-35 кВ
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	07.08.12.	09-35	АПВ	Отключение ВЛ-35 кВ "Родниковая- 2-1,2" (перекрытия изоляции на опоре №16 ф.А,В и №18 ф.А - 1 цепь, перекрытие изоляции фаз А и В на опорах №16,18,20 и №19 ф.А вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0	Произведен осмотр ВЛ-35 кВ
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						0,2	
ПС 35/6 кВ №162	ф.162-10	ООО "Севергидромехстрой"						0,3	
ПС 35/6 кВ №240	ф.240-14	ООО "ТехноСтройПроект"						0,1	
ПС 35/6 кВ №181	ф.181-12	ОАО "Мобильные телесистемы"	09.08.12.	21-56	22-57	Отключение ВЛ-110 кВ "Сова-Паклиновская-1,2" вследствие грозových перенапряжений	Атмосферные воздействия	3	Выполнен осмотр ВЛ-110 кВ "Сова-Паклиновская-1,2".
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС						6	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район						474	
ПС 35/6 кВ №133	ф.133-08	ООО НПО "Нефтехим"						6	
ПС 35/6 кВ №90	ф.90-01	ММРО "Махалля"	05.10.12.	10:36	АВР	Отключение ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1" вследствие падения высоко дерева (превышающего охранную зону ВЛ) в пролете опор №15-16 по причине подгорания корневой системы при лесных пожарах.	Посторонние воздействия	0,01	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 3-1" и произведено снятие поваленного дерева с проводов ВЛ.
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	16.10.12.	16:42	17:38	К.З. КЛ-10кВ от ТП-29 до ТП-31 принадлежность МУП СРЭС	По вине сторонних организаций	1550	Произведен ремонт КЛ
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	30.10.12.	18:17	18:42	Штормовой ветер (ВЛ-10 кВ на балансе МУП СРЭС)	Атмосферные воздействия	669,3	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	30.10.12.	18:20	18:42	Штормовой ветер (ВЛ-10 кВ на балансе МУП СРЭС)	Атмосферные воздействия	410	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"	30.10.12.	18:25	18:57	Отключение ВЛ-10 кВ ф.67-19 из-за сильного (шторм) ветра	Атмосферные воздействия	4,5	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-19 и перетяжка провода в пролете опор №14-27
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	30.10.12.				Атмосферные воздействия	7,5	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "СургутНефтеАвтоматика"	30.10.12.				Атмосферные воздействия	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "Стройиндустрия-2"	30.10.12.	19:49	АПВ	Отключение ВЛ-10 кВ ф.67-19 из-за сильного (шторм) ветра	Атмосферные воздействия	0,01	Выполнен осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-19 и перетяжка провода в пролете опор №14-27
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	30.10.12.				Атмосферные воздействия	0,01	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	ОАО "СургутНефтеАвтоматика"	30.10.12.				Атмосферные воздействия	0	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	30.10.12.	13:40	АПВ	Отключение ВЛ-35 кВ "Кустовая 16-2" ("Родниковая 2-2") из-за штормового ветра	Атмосферные воздействия	0	Выполнен осмотр ВЛ-35 кВ "Кустовая 16-2", "Родниковая 2-2"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	30.10.12.	13:40	АПВ		Атмосферные воздействия	0,4	
ЗРУ-6 кВ "Савуйская"	ф.С-40	ОАО "Ростелеком" ХМФ Сургутский РУС	02.11.12.	14:05	АВР	Отключение 1Т ПС 110/35/6 кВ "Савуйская" по причине ложной работы ДЗТ из-за повреждения КЛ, участвующей в указанной защите	Посторонние воздействия	0,01	Выполнен замена КЛ, участвующей в схеме ДЗТ 1Т ПС 110/35/6 кВ "Савуйская"
ЗРУ-6 кВ "Савуйская"	ф.С-35	ОАО "Мобильные телесистемы"	02.11.12.					0,01	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-23	ОАО "Мегафон"	02.11.12.					0,01	
ЗРУ-6 кВ "ДНС-1"	ф.Д1-22	ИП Альшин М.Ш.	02.11.12.					0,1	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.11.12.	20:46	21:18	Повреждение КЛ-10 кВ	По вине сторонних организаций	597	Выполнен ремонт КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.161-07
ВЛ-6кВ	ф.73-17	ЗАО "Беркут", ООО "Технология и сервис", Полигон ТБО, СОК "Ветеран-2", ПСОК "Старожил" СОК "Многодетная семья" ЗАО "Эликс"	05.12.12.	22:04	11:37 06.12.12.	Разрушение опорного изолятора на КТПН-6/0,4кВ СОК "Многодетная семья", оп.№11 слетел провод ф.С.	По вине сторонних потребителей	2100,0	Персоналом ОАО "Элек" выполнена замена опорного изолятора на КТПН-6/0,4кВ СОК "Многодетная семья", восстановлен провод на оп.№11 по ф.С. На 1 квартал 2013 года запланирован капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф.73-17