

Сводные данные об аварийных отключениях сторонних потребителей в месяц по границам территориальных зон деятельности сетевой организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	январь	-	-	-
февраль										
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	10	ОАО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	21.02.2017	7:50	13:21	Разрушение изоляции в месте кабельной разделки КЛ-10 кВ на опоре №2 ВЛ-10 кВ ф.67-20	Износ материалов	115,50	Выполнен ремонт повреждённой КЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф.67-20 с последующим испытанием повышенным напряжением
			АО "ГК "Северавтодор" филиал №3	21.02.2017	7:50	16:30 22.02.17		Износ материалов	792,00	
			ПГК "Электрон"	21.02.2017	7:50	13:21		Износ материалов	11,00	
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ООО "Алейские коммунальные сети" ИП "Кондратьева И.И." ИП "Куличкин В.Г." АО "ЭЛЕК"	07.02.17.	11:39	12:15	АО, МТЗ, уРПВ. Повреждение крепления провода на проходных изоляторах КРУН-10кВ ООО «Сибнефтепромстрой». Отключен ЛР-10 на КРУН-10кВ ООО «Сибнефтепромстрой», фидер включен в работу	ООО «Сибнефтепромстрой» ,	256	Персонал ООО «Сибнефтепромстрой» выполнил восстановление крепления провода на проходных изоляторах на КРУН-10кВ
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ООО "Алейские коммунальные сети" ИП "Кондратьева И.И." ИП "Куличкин В.Г." АО "ЭЛЕК"	18.02.17.	15:42	16:25	АО, МТЗ, уРПВ. оп.3 отпайка на КТП СМУ-1 СМТ-1, разрушен изолятор ф."В", падение провода, схлест проводов ф."В", ф."С".	Износ материалов	306	Персонал СМТ-1 выполнил ремонт ВЛ-10кВ
ПС "Сургут"	2С-10	10	ЗАО "Автодорстрой" Сургутское УМН ОАО "Сибнефтепровод" ООО "Дорожно-строительный трест №1" ЗАО "Автодорстрой"	22.02.17.	18:25	19:20	АО, ЛЗШ. Исчезновение напряжения на ВЛ-10кВ ф.РП-5-2 при АО 2С-10 на ПС "Сургут"	филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Центральное ПМЭС	442	Акт МЭС (нет данных)
март										
ЗРУ-6 кВ Савуйская	ф.С-11	6	ПАО "Мобильные телесистемы"	01.03.2017	12:29	12:50	Отключение В-6 1Т с нагрузкой 1,2С-6 из-за срабатывания ЛЗШ вследствие достижения тока уставки при пуске электродвигателя СТД-1250 №6 КНС-1.	Износ материалов	2,00	Выполнен перерасчет и изменение уставок яч.06 «В-6 1Т», яч.30 «В-6 2Т» и яч.09 «СВ-6» ЗРУ-6 кВ «Савуйское»
ЗРУ-6 кВ Савуйская	ф.С-16	6	ИП Альшин М.Ш.	01.03.2017	12:29	12:50			16,50	
ЗРУ-6 кВ Савуйская	ф.С-38	6	ООО "Екатеринбург-2000"	01.03.2017	12:29	12:50			2,50	
ПС "Северная"	2С-10	10	ОАО "Завод Элкап" ООО "Нортлэнд" ООО ТД "Русская забава"	06.03.17.	11:16	13:10	АО, МТЗ, запрет АВР. Исчезновении напряжения на ВЛ-10кВ ф.РП-149-14, в 11:45 включен СВ-10 в РП-10кВ №149, подано напряжение на ВЛ-10кВ. В 15:00 в РП-149 собрана нормальная схема	филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	90	Акт СЭС (нет данных)
ВЛ-6кВ	ф.КНС-3-02	6	ОАО "Газпромнефть-Урал" ПСОК "Брусничка"	10.03.17.	19:14	21:03	АО, МТЗ-1. (АПВ-выведено). Повреждение ВЛ-0,4кВ АЗС №141 ОАО "Газпромнефть-Урал", отключен ЛР-6 на КТПН-6/0,4кВ АЗС №141 фидер включен в работу	ОАО "Газпромнефть-Урал"	60	Персонал ОАО "Газпромнефть-Урал" выполнил проверку работоспособности и селективности срабатывания защит в КТПН-6/0,4кВ АЗС №141
апрель										
ВЛ-10кВ	ф.РП-5-2	10	ГП "Северавтодор" ЗАО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	10.04.17.	16:53	21:03	АО, МТЗ-3. Повреждение изолятора ф.В на оп.3 ф.РП-5-2 отпайка на СУМН "Транснефть-Сибирь" и повреждение на ф.Пикс-2 (ф.РП-5-2 и ф.Пикс-2 подключены к 2С-10 ПС "Сургут"). Отключен ЛР-10 на СУМН "Транснефть-Сибирь", фидер включен в работу. В 21:30 включен ЛР-10 на СУМН "Транснефть-Сибирь", после ремонта ВЛ-10кВ	СУМН "Транснефть-Сибирь"	1239	не требуются
ПС-110/6кВ "Водная"	ф.Водная-38	6	ООО "Западно-Сибирская транспортная компания" ОАО "Подводсистерв" ООО "Речфлотсервис" ОАО "Сургутлес" ООО "Югорский Транспортный Комплекс"	29.04.17. 30.04.17	18:24 19:50 01:30 4:57	19:45 22:40 4:35 14:45	АО, ДЗТ 1Т. В КРУН-6 на ШР-6 1Т, выкатного типа, трещина изолятора ф.В по всей длине, и при замыкании на "землю" по ф.А (от ф.водная-38), 2-х фазное КЗ с перекрытием изоляции ф.А (в КРУН-6) (при включении ф.водная-38 "земля" ф.А, ВЛ отключена). Повреждение КЛ на оп.1 Водная-38. Выполнен ремонт	Износ материалов	2022	не требуются
май										
ПС-110/10кВ "Северная"	В-10 яч.№305	10	ОАО "Завод Элкап" ООО "Нортлэнд" ООО ТД "Русская забава"	12.05.17.	1:22	1:45	Исчезновение напряжения на 2С-10 РП-10кВ №149 (ф.РП-149-14), в 01:45 подано напряжение на 2С-10 через СВ-10	ООО "СГЭС"	44	Нет данных, акт ООО "СГЭС" не предоставлен
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ООО "Алейские коммунальные сети" ИП "Кондратьева И.И." ИП "Куличкин В.Г." АО "ЭЛЕК"	13.05.17.	12:55	14:01	Повреждение кабельной муфты 10кВ в КТПН-10/0,4кВ ИП "Гудков". Отключен ВН-10 в КТПН-10/0,4кВ ИП "Гудков", фидер включен в работу, без замечаний	ИП "Гудков"	330	Выполнен ремонт концевой кабельной муфты КЛ-10кВ в КТПН-10/0,4кВ ИП «Гудков»
РП-10кВ №129	яч.№20 (ввод-2 РП-149)	10	ОАО "Завод Элкап" ООО "Нортлэнд" ООО ТД "Русская забава"	25.05.17.	18:30	19:15	Исчезновение напряжения на 2С-10 РП-10кВ №149 (ф.РП-149-14). Включен СВ-10 в РП-149, подано напряжение на ф.РП-149-14	ООО "СГЭС"	95	Нет данных, акт ООО "СГЭС" не предоставлен
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	27.05.2017	18:00	20:59	Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-15 (ВЛ на балансе МУП СРЭС)	МУП СРЭС	96,63	-
июнь										
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Лесная-1"	35	ООО"Ойлсервис" ИП Васяева Д.П. ОАО "Вымпел-Коммуникации"	18.06.17.	6:34	6:34	ВЛ-35кВ "Лесная-1" - АО, ТО, уАПВ, ф."А", ф."В", Ікз-1,6кА. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№24 ВЛ-35кВ «Лесная-2» одного изолятора из трех ВЛ-35кВ "Лесная-2" - АО, ТО, нуАПВ, ф."А", ф."В", Ікз-1,5кА	Атмосферные воздействия	2	1. Выполнить замену изолятора на ВЛ-35кВ «Лесная-2» оп.№24 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№24 ВЛ-35кВ «Лесная-1,2»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "КНС-4-1,2"	35	ИП "Савченко А.Г." ООО "Газпромпереработка" ОАО "Хантымансийскеофизика"- Обская геофизическая экспедиция ИП Селедчик Е.А. ОАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика" ООО "Лачин" ООО "Сибтрансперевозки" ДНТ "Богдановское" ООО "Стройтехсервис" ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр"	18.06.17.	7:35	10:23	АО, МТЗ-2, нуАПВ, нуРПВ. Гроза. оп.26 ф."В" ВЛ-35кВ "Радиоцентр-1" (КНС-4-2) разрушение гирлянды изоляторов, падение и схлест проводов. Оп.14/2 ВЛ-35кВ "КНС-4-1" разрушение гирлянды изоляторов, падение провода ф."В". Отключены ЛР-35 отпайка на ПС "Радиоцентр", отключен СВ-35 на ПС-35/6кВ №197, ВЛ-35кВ "КНС-4-1,2" введены в работу	Атмосферные воздействия	290	Направлено письмо в адрес ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр" об устранении замечаний на ВЛ-35кВ "Радиоцентр-1,2"
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "Куст-23-1,2"	35	ООО "Газпромпереработка" ГФХ Берсенов А.Г. ИП Евтюгов КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" Пуртов В.В. СУМН АО "Транснефть-Сибирь" АО "ЭЛЕК"	18.06.17.	7:35	8:00	АО, ТО, нуАПВ, уРПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№10 ВЛ-35кВ «Куст-23-1» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	3	Выполнить замену изолятора на оп.№10 ВЛ-35кВ «Куст-23-1»
ПС-110/35/6кВ "Блочная"	ВЛ-35кВ "Северная-2"	35	АО "ЭЛЕК" ООО "Газпромпереработка" УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	18.06.17.	7:39	7:39	АО, ТО, уАПВ. Повреждение в гирлянде ф.«С» на оп.№16 одного изолятора из семи	Атмосферные воздействия	20	1. Выполнить замену изолятора на оп.№16 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№16 ВЛ-35кВ «Северная-1,2»
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1,2"	35	АО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	18.06.17.	15:00	15:00	ВЛ-35кВ "Восточная-1" - АО, ДЗ-1, ф."А", "В", Ikз-1,2кА, уАПВ ВЛ-35кВ "Восточная-2" - АО, ДЗ-1, ф."А", "В", Ikз-1,4кА, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«А» на оп.№78 ВЛ-35кВ «Восточная-2» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	9	1. Выполнить замену изолятора на оп.№78 ВЛ-35кВ «Восточная-2» 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№78 ВЛ-35кВ «Восточная-2»
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1,2"	35	АО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	26.06.17.	21:35	21:35	АО, ДЗ-1, ф."А", "В", "С", уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№84 ВЛ-35кВ «Восточная-2» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	9	1. Выполнить замену изолятора на оп.№84 ВЛ-35кВ «Восточная-2» 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№84 ВЛ-35кВ «Восточная-2»
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	18.06.2017	7:00	АПВ	Перекрытие гирлянд изоляторов ф.А,В на опоре №9 ВЛ-35кВ «Родниковая 2-1,2» с разрушением одного изолятора ф.А 2-ой цепи вследствие грозовых перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,009	1. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-1,2» - выполнено. 2. Выполнить замену изолятора ф.А на опоре №9 ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-2» в срок до 01.09.2017
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	7:00	АПВ			0,063	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	18.06.2017	7:00	АПВ			0,002	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	18.06.2017	9:36	АПВ	Причинами аварийного отключения ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" послужило перекрытие гирлянд изоляторов ф.В,С на опоре №114 с разрушением одного изолятора в изолирующей подвеске ф.В 1-ой цепи	Атмосферные воздействия	0,002	1. Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1,2" - выполнено 2. ВЛ 35 кВ «ДНС 2-1» выполнить замену изолятора ф.В на опоре №114 в срок до 15.08.2017
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ГазпромТрансгазСургут"	18.06.2017	9:36	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-02	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,495	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-03	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-В.Моховая-3,4 при грозовых перенапряжениях (на балансе и обслуживании ПАО "Тюменьэнерго")	филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	0,064	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-07	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,532	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,393	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь великомученика Феодора Стратилата	18.06.2017	15:09	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,389	
ПС 35/10 кВ №161	ВЛ-10 кВ ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,081	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-02	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,003	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,126	
ПС 35/10 кВ №298	ВЛ-10 кВ ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	18.06.2017	15:09	АПВ			0,009	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,063	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-16	6	ООО "Запсибтрансгаз"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	18.06.2017	15:09	АПВ			0,044	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	6	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ГазпромТрансгазСургут"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-01	0,4	ООО "ЭБ речного флота"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	0,4	ОАО "Оргэнергогаз"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф. 1-16	0,4	ПАО "Мобильные телесистемы"	18.06.2017	15:09	АПВ			0,002	
июль										
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.07.2017	17:30	18:15	Нарушение режима работы ВЛ-35 кВ «Поселок-1» - обрыва шлейфа ф.А в месте крепления к ВЧ –заградителю на опоре №40 из-за раскачивания корзины заградителя при сильных порывах ветра.	Износ материалов	147,75	1. Выполнен демонтаж ВЧ-заградителя на опоре №13 ВЛ-35 кВ «Промзона-1». 2. Выполнено изменение схемы работы цепей АВР для исключения ложного выключения В-10 1Т, 2Т ПС 35/10 кВ №161.
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.07.2017	17:30	18:15			814,50	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.07.2017	17:30	18:15			573,00	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	04.07.2017	17:30	18:15			2,25	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь	04.07.2017	17:30	18:15			0,75	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	04.07.2017	17:30	18:15			3,75	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.07.2017	17:30	18:15			217,50	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.07.2017	17:30	18:15			4,50	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	04.07.2017	17:30	20:34	Падение дерева на ВЛ отпайка на ТП-33 АЗС	МУП "СРЭС"	604,13	-
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	19.07.2017	15:35	15:50	повреждение КЛ-10 связи между ТП-42 и ТП-45	МУП "СРЭС"	1,50	-
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	21.07.2017	15:47	АПВ	Перекрытие гирлянд изоляторов ф.В,С на опоре №97 ВЛ-35кВ «Родниковая 2-1,2» с разрушением одного изолятора ф.С 2-ой цепи вследствие грозowych перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,009	1. Выполнена замена изолятора ф.С на опоре №97 ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-2». 2. Выполнить замер сопротивления заземляющего устройства опоры №97 ВЛ-35 кВ "Родниковая 2-1,2"
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	21.07.2017	15:47	АПВ			0,063	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	21.07.2017	15:47	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	31.07.2017	18:05	21:00	Повреждение КЛ-10 кВ в РП-3	МУП "СРЭС"	17,50	-
ВЛ-10кВ	ф.149-14	10	ОАО "Завод Элкар" ООО "Нортленд" ООО ТД "Русская забава"	04.07.17.	10:45	12:46	АО, МТЗ. Штормовой ветер. Повреждение на ВЛ-10кВ отпайке на ООО "Нортленд"	ООО "Нортленд"	150	Персоналу ООО «Нортленд» выполнить отчистку охранной зоны ВЛ-10кВ ф.РП-149-09, 14 отпайки на ООО «Нортленд» от деревьев и поросли - выполнено
ВЛ-10кВ	ф.149-09	10	ИП "Лукьянов А.А." ОАО "Завод Элкар" СГМУП "Горсвет" ОАО "Сургутстройтрест" ООО "Нортленд"	04.07.17.	14:14 18:30	17:20 22:10	АО, МТЗ. Штормовой ветер. Повреждение на ВЛ-10кВ отпайке на ООО "Нортленд"	ООО "Нортленд"	806 980	Персоналу ООО «Нортленд» выполнить отчистку охранной зоны ВЛ-10кВ ф.РП-149-09, 14 отпайки на ООО «Нортленд» от деревьев и поросли - выполнено
РП-10кВ №6	В-10 яч.№25 (ввод-4 РП-5-2)	10	ГП "Северавтодор" ЗАО "Автодорстрой" ООО "Дорожно-Строительный трест" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	06.07.17.	0:11	2:44	АО, МТЗ. Перекрытие изоляции в ячейке СВ-10 РП-5	Дефект конструкции	300	Принять меры по исключению возможности проникновения к токоведущим частям в РП-10кВ №5 - выполнено
ПС-110/10кВ "Северная"	В-10 яч.№205 (ф.149-14)	10	ОАО "Завод Элкар" ООО "Нортленд" ООО ТД "Русская забава"	12.07.17.	16:50	17:50	АО, МТЗ-1. Повреждение КЛ-10кВ на РП-10кВ №129. Исчезновение напряжения на ВЛ-10кВ ф.РП-149-14.	ООО "СГЭС"	75	нет данных
ПС-110/35/6кВ "Технолог"	ВЛ-35кВ "КНС-4-1"	35	ИП "Савченко А.Г." ООО "Газпромпереработка" ОАО "Хантымансийскгеофизика"- Обская геофизическая экспедиция ИП Селедчик Е.А. ОАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика" ООО "Лачин" ООО "Сибтрансперевозки" ДНТ "Богдановское" ООО "Стройтехсервис" ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр"	21.07.17.	13:18	14:12	АО, МТЗ-1, нуАПВ, уРПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«А» на оп.№29/2 одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	70	1. Выполнить замену изолятора на оп.№29/2 - выполнено 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№29/2 ВЛ-35кВ «КНС-4-1,2» - выполнено
ПС-110/35/6кВ "Блочная"	ВЛ-35кВ "Дожимная-1,2"	35	ООО "Авиакомпания Скол" ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПСОК "Аист" АО "ЭЛЕК"	22.07.17.	18:49	18:49	АО, МТЗ-1, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«А» на оп.№37 ВЛ-35кВ "Дожимная-2" одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	10	1. Выполнить замену изолятора на оп.№37 - выполнено 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№37 - выполнено
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-12	10	ИП Шпакович А.В. ОАО "ФСК ЕЭС - Центральное ПМЭС"	25.07.17.	20:00	21:29	АО, ТО. Повреждение КЛ-10кВ в пролете №4-5 отпайка на ИП «Шпакович» техникой СУ-57	ИП «Шпакович»	70	нет данных
август										
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	1:44	АПВ	Перекрытие изоляции ВЛ-110 кВ «Сова-Паклиновская-1,2» вследствие грозowych перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,001	Выполнен инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Сова-Паклиновская-1,2.
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	2:17	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	2:56	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	3:16	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	4:06	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	4:07	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	02.08.2017	4:24	АПВ			0,001	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	02.08.2017	17:25	АПВ	Перекрытие изоляции ВЛ-35 кВ «Кустовая-13-1,2» вследствие грозowych перенапряжений. (зона ответственности НГДУ "Федоровскнефть")	Атмосферные воздействия	0,009	-
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	02.08.2017	17:25	АПВ			0,063	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	02.08.2017	17:25	АПВ			0,002	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	04.08.2017	20:49	АПВ	Перекрытие изоляции ВЛ-110 кВ «Сова-Паклиновская-1,2» вследствие грозowych перенапряжений.		0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	04.08.2017	21:09	АПВ			0,001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	04.08.2017	21:11	АПВ	Перекрытие изоляции ВЛ-110 кВ «Сова-Паклиновская-1,2» вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,001	Выполнен инженерный осмотр ВЛ-110 кВ Сова-Паклиновская-1,2.
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	04.08.2017	21:15	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №172	ф.172-07	6	АО "ЮРЭСК"	04.08.2017	21:20	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	04.08.2017	23:21	АПВ	Причинами аварийного отключения ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1" послужило перекрытие гирлянд изоляторов ф.А,В на опоре №127 вследствие грозových перенапряжений.	Атмосферные воздействия	0,002	Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ "ДНС 2-1"
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ГазпромТрансгазСургут"	04.08.2017	23:21	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	07.08.2017	10:33	11:08	Повреждение КЛ-10 на ТП №32 (баланс МУП СРЭС)	МУП "СРЭС"	169,167	-
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	10	ИП Юлаев А.М.	24.08.2017	15:06	АПВ	Перекрытие изоляции ВЛ-110 кВ "Имилор-Югорская" "Сургут-Югорская" вследствие грозových перенапряжений.	филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	0,001	-
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "СургутНефтеАвтоматика"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,000	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ООО "ПрофМонтажСтрой-С"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10, ф.67-21	10	ПАО "МегаФон"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	10	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3	24.08.2017	15:06	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	10	ООО "Скорлио"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-19	10	ПГК "Электрон"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-21	10	ООО "СТС-Авто"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-10	10	ООО "Екатеринбург-2000"	24.08.2017	15:06	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-20	10	АО "Тюменьэнерго" филиал Сургутские электрические сети	24.08.2017	15:06	АПВ			0,004	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-01	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	15:06	АПВ			0,011	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-09	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	15:06	АПВ			0,038	
ПС 35/10 кВ №67	ф.67-14	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	15:06	АПВ			0,035	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-07	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	15:06	АПВ			0,112	
ПС 35/6 кВ №173	ф.173-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	15:06	АПВ			0,049	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	18:05	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-В.Моховая-4 при грозových перенапряжениях (на балансе и обслуживании ПАО "Тюменьэнерго)	филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	0,393	-
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь великомученика Феодора Стратилата	24.08.2017	18:05	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	18:05	АПВ			0,389	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	18:05	АПВ			0,081	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	18:05	АПВ			0,126	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	24.08.2017	18:05	АПВ			0,009	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	18:05	АПВ			0,063	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-16	6	ООО "Запсибтрансгаз"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.08.2017	18:05	АПВ			0,044	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	6	ОАО "Межрегионэнергосбыт"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	0,4	ОАО "Оргэнергогаз"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-16	0,4	ПАО "Мобильные телесистемы"	24.08.2017	18:05	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-02	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,495	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-03	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,064	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-07	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,532	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,393	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ООО "ЛИГНУМ"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	Местная религиозная организация православного прихода храма в честь великомученика Феодора Стратилата	26.08.2017	20:59	АПВ			0,001	
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-16	10	ИП Калетник В.М.	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ	Аварийное отключение ВЛ-110 кВ Имилор-В.Моховая-3,4 при грозовых перенапряжениях (на балансе и обслуживании ПАО "Тюменьэнерго")	филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети	0,389	-
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,081	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-02	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,003	
ПС 35/6 кВ №215	ф.215-12	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,126	
ПС 35/10 кВ №298	ф.298-23	10	ООО "Ойлсервис"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	26.08.2017	20:59	АПВ			0,009	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,063	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-16	6	ООО "Запсибтрансгаз"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.Р-24	6	ООО "Запсибтрансгаз"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-28 (ф.1-01, 1-37)	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	20:59	АПВ			0,044	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	6	ОАО "Межрегионэнергоснаб"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,001	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ОАО "Межрегионэнергоснаб"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ПС 35/6 кВ №110	ф.110-01	6	ООО "ГазпромТрансгазСургут"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-01	0,4	ООО "ЭБ речного флота"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-18	0,4	ОАО "Оргэнергогаз"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,001	
ЗРУ-6 кВ Родниковая	ф.1-16	0,4	ПАО "Мобильные телесистемы"	26.08.2017	20:59	АПВ			0,002	
ПС 110/35/6 кВ Куст	ВЛ-35 кВ Родниковая 2-1,2	35	Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети	26.08.2017	21:15	АВР	Причиной отключения ВЛ-35 кВ «Родниковая 2-1,2» послужило перекрытие изоляции гирлянд изоляторов ф.А,С на опоре №16 ВЛ-35 кВ «Элегаз-1,2» с разрушением изоляторов ф.А,С 2 цепи.	Атмосферные воздействия	0,047	Выполнена замена изоляторов ф.А,С на оп.№16 ВЛ-35 кВ «Элегаз-2»
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.08.2017	21:15	АВР			0,317	
ПС 35/6 кВ №138	ф.138-19	6	ООО "Екатеринбург-2000"	26.08.2017	21:15	АВР			0,011	
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1,2"	35	АО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	02.08.17.	15:00	15:00	АО, ДЗ-1, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№39 ВЛ-35кВ «Восточная-2» одного изолятора из четырех	Атмосферные воздействия	10	1. Выполнить замену изолятора на оп.№39 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№39 - выполнено
РП-10кВ №149	В-10 яч.№13 ввод-2 (ф.149-14)	10	ОАО "Завод Элkap" ООО "Нортлэнд" ООО ТД "Русская забава"	10.08.17.	0:30 9:18	1:10 9:31	АО. Исчезновение напряжения на ВЛ-10кВ ф.РП-149-14	ООО "СГЭС"	50 16	
ВЛ-10кВ	ф.Кольцо-11	10	ООО "Алейские коммунальные сети" ИП "Кондратьева И.И." ИП "Куличкин В.Г." АО "ЭЛЕК"	24.08.17.	15:06	17:32	АО, ТО. Повреждение резервной КЛ-10кВ от РП-10кВ №152 до оп.01	Износ материалов	311	Выполнить ремонт и подключение кабельной муфты резервной КЛ-10кВ
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Еловая-1,2"	35	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ОАО "Мегафон" КФХ Герусов А.А. ГП "Югралесхоз" ИП Горелов АО "ТЭСС"	24.08.17.	18:43	18:43	АО, ТО, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№19 ВЛ-35кВ «Еловая-2» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	0,3	1. Выполнить замену изолятора на оп.№19 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№19 - выполнено
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Восточная-1,2"	35	АО "ЭЛЕК" ООО "СГЭС"	24.08.17.	18:45	18:45	АО, ДЗ-1, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«С» на оп.№9 ВЛ-35кВ «Восточная-1» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	9	1. Выполнить замену изолятора на оп.№9 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№9 - выполнено
ПС-110/35/10кВ "Березка"	ВЛ-35кВ "Калинка-1,2"	35	ООО "Сибпрломстрой-11" ООО УК "Центр Менеджмент" Д.У. ЗПИФ недвижимости "СПС Югория"	24.08.17.	20:56	20:56	АО, МТЗ-1, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«С» на оп.№10 ВЛ-35кВ «Калинка-1» одного изолятора из четырех	Атмосферные воздействия	0	1. Выполнить замену изолятора на оп.№10 - выполнено 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№10 - выполнено
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Лесная-1,2"	35	ООО"Ойлсервис" ИП Васяева Д.П. ОАО "Вымпел-Коммуникации" ООО "Екатеринбург-2000"	26.08.17.	21:13	21:13	АО, ТО, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№26 ВЛ-35кВ «Лесная-2» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	2	1. Выполнить замену изолятора на оп.№26 2. Выполнить замер сопротивления заземления оп.№26 - выполнено
ПС-6/35кВ №325	ВЛ-35кВ "Еловая-1,2"	35	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ОАО "Мегафон" КФХ Герусов А.А. ГП "Югралесхоз" ИП Горелов АО "ТЭСС"	26.08.17.	21:17	21:17	АО, ДЗ-1, уАПВ. Гроза. Повреждение в гирлянде ф.«В» на оп.№14 ВЛ-35кВ «Еловая-1» одного изолятора из трех	Атмосферные воздействия	0,3	1. Выполнить замену изолятора на оп.№14 2. Выполнить замер сопротивления заземления участка ВЛ-35кВ «Еловая-1,2» оп.№10-20 - выполнено
сентябрь										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
октябрь										
РУ-6кВ КНС-3	ф.КНС-3-25	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ООО "Лукойл-Уралнефтепродукт" ПОК "Рябинушка"	11.10.17.	8:17	20:52	АО, МТЗ-2, ф."А", "В", "С", L-11,3км. (АПВ выведено) 14:36-нурПВ. Повреждение изоляторов на ЛР-6 отпайка на А.Д.Рисс (в зоне ответственности потребителя). Отключены провода в сторону отпайки на А.Д.Рисс, фидер включен в работу	Индивидуальный предприниматель А.Д.Рисс	5819	Выполнена замена изоляторов на ЛР-6 оп.№1 отпайке на ИП А.Д.Рисс
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-12	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	24.10.2017	20:04	21:55	Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-15 (ВЛ на балансе МУП СРЭС)	МУП "СРЭС"	35,42	-
ноябрь										
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-17	10	МУП "СРЭС" МО Сургутский район	26.11.2017	22:08	0:29	Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-10/0,4 кВ №32 (ВЛ на балансе МУП СРЭС)	По МУП "СРЭС"	10,42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВЛ-10кВ	ф.149-09	10	ИП "Лукиянов А.А." ОАО "Завод Элkap" СГМУП "Горсвет" ОАО "Cургутcтройтpeст" ООO "Hортлeнд"	27.11.17.	9:05	11:32	AO, TO, PПB. Пoвpeждeнии oпopныx изoлятopoв ф.«A», ф.«B» BЛБ-10kB OOO «Texнopaрк». Отключен ЛР-10 отпайка на ООО «Технопарк», Фидер включен в работу	ООО «Технопарк»	642	Выполнена замена изоляторов на ВЛБ-10кВ ООО «Технопарк»
декабрь										
ПС 35/10 кВ №161	ф.161-18	10	МУП "CPЭС" MO Cургyтский paйон	15.12.2017	12:50	13:38	Повреждение КЛ-10 от ТП-41 до ТП-43	МУП "CPЭС"	2,75	-
Итого за отчетный год									16333,06	