

Таблица IV-5

Раздел I. Информация о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению
(Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, абзац 5 пункта 19г раздела II)

Наименование объекта	Диспетчерское наименование	Класс напряжения, кВ	Потребители	Дата аварии	Время начала	Время окончания	Причина нарушения	По вине	Недоотпуск электроэнергии, кВт*час	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь										
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	17.01.20.	12:36	13:43	АО, МТЗ-1. Включение в работу, без замечаний. При обследовании ВЛ-6кВ обнаружены не устраненные замечания на участках ВЛ-6кВ, эксплуатируемых сторонними организациями	По вине сторонних потребителей	1283	не требуются
Февраль										
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	26.02.20.	19:20	20:22	АО, МТЗ-1. Включение в работу, без замечаний. При обследовании ВЛ-6кВ обнаружены не устраненные замечания на участках ВЛ-6кВ, эксплуатируемых сторонними организациями	По вине сторонних потребителей	1473	не требуются
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	26.02.20.	23:18	23:46	АО, МТЗ-1. Включение в работу, без замечаний. При обследовании ВЛ-6кВ обнаружены не устраненные замечания на участках ВЛ-6кВ, эксплуатируемых сторонними организациями	По вине сторонних потребителей	652	не требуются
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	29.02.20.	23:33	0:08 01.03.20.	АО, МТЗ-1. Включение в работу, без замечаний. При обследовании ВЛ-6кВ обнаружены не устраненные замечания на участках ВЛ-6кВ, эксплуатируемых сторонними организациями	По вине сторонних потребителей	826	не требуются
Март										
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	04.03.20.	20:03	20:39	АО, МТЗ-1. Включение в работу, без замечаний. При обследовании ВЛ-6кВ обнаружены не устраненные замечания на участках ВЛ-6кВ, эксплуатируемых сторонними организациями	По вине сторонних потребителей	800	не требуются
ПС 35 кВ №66	66-04	6	ФХ Берсенев А.Г. ИП Елькин М.И. КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" ООО "ЭЛЕК"	05.03.20.	20:00	21:15	АО, МТЗ-1. Повреждение крепления провода ф."С", изолятора ф."В" на оп.7	Износ оборудования	16,9	1. Выполнить замену изоляторов типа ШФ-35Б на ШС-10Д в пролете оп.№2-10 ВЛ-6 кВ ф.66-04 2. Включить в потребность на РЭН 2021 года изоляторы ШС-10Д в количестве 27 шт.
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	05.03.20.	11:00	16:27	АО, МТЗ-1. Персоналом сторонних организаций выполнено устранение замечаний, выявленных при проведении совместного обследования ВЛ-6кВ, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	6540	не требуются
ПС 35 кВ №89	89-07	6	ИП Селедчик Е.А.	27.03.20.	11:13	12:35	Падение дерева, расположенного вблизи охранной зоны ВЛ-6 кВ на провода ВЛ-6 кВ в пролете оп.14/3-15/3 в результате несанкционированной рубке леса неустановленными лицами	Постороннее воздействие	11,8	1. Выполнить расчистку охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.89-07 от деревьев, угрожающих падению на ВЛ-6 кВ 2. Выполнить проверку регистрации сигнала на центральном сервере АСУЭ с замыканием сухого контакта на приборе учета УСО-М яч.№07 ПС 35 кВ №89
ПС-211	ф.211-12	6	Псок "Заречный", Полигон ТБО МУП СРЭС, Ханты Востокино, ИП Леонинко Е.А., АЗС "Петролстат", продуктовые магазины "Викинг", "Сибирь", "Горячие закуски", "Промзона"	13.03.2020	15:45	17:25	Нарушение изоляции на отпаечной ВЛ-6 от оп.62/9 на СОК "Заречное", нахождение постороннего куска проволоки на проводе.	По вине сторонних потребителей	822	1. Направить письмо в ПСОК "Заречное" о приведении участка ВЛ-6 кВ ф.211-12, находящегося на балансе ПСОК "Заречное" Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Апрель										
ПС 35 кВ №73	73-16	6	ООО "ЭЛЕК"	06.04.20.	18:10	21:26	АО, МТЗ-1. Отключены ЛР-6 на электроустановки потребителей, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	2025	не требуются
ПС 35 кВ №73	73-16	6	ООО "ЭЛЕК"	07.04.20.	0:33	2:42	АО, МТЗ-1. Схлест проводов в пролете оп.№15-16 отпайки на ПСОК "Приозерное". Отключен ЛР-6 на	По вине сторонних потребителей	890	Выполнена перетяжка проводов в пролете оп.№15-16 отпайки на ПСОК "Приозерное"
ПС 35 кВ №29	29-15	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПАО "Мегафон"	08.04.20.	16:40	17:36	АО, МТЗ-2. Падение дерева, расположенного вблизи охранной зоны ВЛ-6 кВ на провода ВЛ-6 кВ в	Постороннее воздействие	5,8	Выполнена расчистка охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.29-15 от деревьев, угрожающих падению на ВЛ-6 кВ.
ПС 35 кВ №73	73-16	6	ООО "ЭЛЕК"	21.04.20.	21:47	23:58	АО, МТЗ-1. Повреждение проводов отпайки на ДНТ "Сурмятино" неустановленным транспортом.	По вине сторонних потребителей	1485	Выполнен ремонт проводов отпайки на ДНТ "Сурмятино"
ПС 35 кВ №82	82-16	6	ООО "Газпром Трансгаз Сургут"	23.04.20.	19:00	01:26 24.04.20	АО, МТЗ-1. Наклон оп.№34 ВЛ-6 кВ ф.82-16, схлест проводов в пролете оп.№34-35. Выведен в ремонт	Износ оборудования	0,6	Выполнено: 1. Внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.82-16 на предмет наличия на железобетонных опорах
РП-10 кВ №152	Кольцо-10	10	ООО "АСС-АВТО" ООО "ДАРИС"	23.04.20.	19:35	20:50	АО, ТО. Повреждения КЛ-10 кВ от ЛР-10 на оп.№1 ВЛ-10 кВ ф.Кольцо-10 отпайки на ООО	По вине сторонних потребителей	300	Выполнен ремонт КЛ-10
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2»	25.04.20.	14:28	16:07	АО, МТЗ-3. Превышение разрешенной мощности по ВЛ. Ограничение потребляемой мощности, фидер	По вине сторонних потребителей	5700	не требуются
Май										
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	01.05.20.	12:42 14:36 18:47	13:52 16:29 22:00	АО, МТЗ-3. Превышение разрешенной мощности по ВЛ. Ограничение потребляемой мощности, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	18795	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	02.05.20.	12:32	17:12	АО, МТЗ-3. Превышение разрешенной мощности по ВЛ. Ограничение потребляемой мощности, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	13998	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	03.05.20.	9:24	10:28	АО, МТЗ-1. Повреждение трансформатора в КТПН 6 кВ №6 СПК "Победит-1". КТПН 6 кВ выведена в ремонт, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	2985	Выполнена замена КТПН 6 кВ
РП-10 кВ №149	РП-149-14	10	ООО «Нортленд» ОАО «Завод Элkap» ООО ТД «Русская забава»	08.05.20.	11:32	14:01	Повреждение концевой муфты КЛ-10 кВ на оп.№47/1 (на балансе СВМУ). Отключен ЛР-10, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	170	нет данных
РП-10 кВ №149	РП-149-09	10	ООО «Нортленд» ИП «Лукьянов А.А.» СГМУП «Горсвет» ОАО «Завод Элkap» ООО «Технопарк»	08.05.20.	16:34	17:17	Без АО, режим ОЗЗ. Повреждение наконечника на ЛР-10 на оп.№1 отпайка на ООО «Технопарк». Выполнен ремонт	По вине сторонних потребителей	79,5	не требуются
РП-10 кВ №149	РП-149-14	10	ООО «Нортленд» ОАО «Завод Элkap» ООО ТД «Русская забава»	08.05.20.	16:34	17:17	Без АО, режим ОЗЗ. Повреждение наконечника на ЛР-10 на оп.№1 отпайка на ООО «Технопарк». Выполнен ремонт	По вине сторонних потребителей	52	не требуются
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	12.05.20.	18:25	21:44	Без АО, режим ОЗЗ. Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ на отпайке на СНТ "Кедровый бор". Дерево снято	По вине сторонних потребителей	1032	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РП-10 кВ №149	РП-149-14	10	ООО «Нортленд» ОАО «Завод Элkap» ООО ТД «Русская забава»	21.05.20.	10:10	11:24	АО, ТО. Обрыв провода ф.«А» в пролете оп.№1 отпайка на ОАО «Стройтрест» - КТПН 10 кВ ОАО «Стройтрест». Выполнен ремонт, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	82,1	не требуются
ПС 110 кВ Технолог	Куст-23-2	35	УТЖУ ООО "Газпромпереработка" ГФХ Берсенов А.Г. Елькин М.И. КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" ООО "ЭЛЕК" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	29.05.20.	1:25	1:25	АО, ТО. Повреждение одного изолятора из шести в изолирующей подвеске ф.А портала №2/1	Атмосферные воздействия	0	Выполнен замер сопротивления контура заземления портала №2/1 ВЛ-35 кВ Куст-23-І, ІІ. Выполнить замену изолятора на портале №2/1 ВЛ-35 кВ Куст-23-ІІ.
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	29.05.20.	1:26	16:05	АО, ЗЗ. Повреждение изолятора на оп.№85. Выполнена замена	Атмосферные воздействия	22817	не требуются
ВЛ-6 кВ	ф.211-12	6	Псок "Заречный", Полигон ТБО МУП СРЭС, Ханты Востокино, ИП Леонинко Е.А., АЗС "Петролстейт", продуктовые магазины "Викинг", "Сибирь", "Горячие закуски", "Промзона"	01.05.20.	08:16	09:09	Разрушение штыревого изолятора на опоре №62/9 ф.С	Исчерпание ресурса	700	1. Выполнить замену изолятора ф. «С» на опоре №62/9 ВЛ-6кВ ф.211-12 2. Выполнить осмотр ВЛ-6 кВ ф.211-12.
ВЛ	ф.67-20	10	1. КТПН 10/0,4 кВ "ГК "Электрон" 2. КТПН 10/0,4 кВ "Федоровского РЭС филиал "Сургутские Электрические сети" ОАО "Тюменьэнерго" 3. КТПН 10/0,4 кВ "База филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"-	18.05.20.	18:11	19:50	Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ «ф.67-20» явилось межфазное замыкание в КЛ-10 кВ отпайки на АО «ГК Северавтодор» при грозовых перенапряжениях	Атмосферные воздействия	-	1) Произвести послеаварийный осмотр ВЛ-10 кВ ф.67-20 по всей длине 2) Устранить замечания на поврежденном оборудовании и произвести испытания перед вводом в работу
Июнь										
ПС 35 кВ №66	66-16	6	СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	08.06.20.	13:50	20:39	АО, МТЗ-1. Повреждение проходного изолятора ф."В" яч.№16 ПС 35 кВ №66, опорного изолятора ф."С" КТПН 6 кВ №1 К-703. Выполнена замена изоляторов, фидер включен в работу	Износ оборудования	2,6	не требуются
ПС 35 кВ №82	82-15	6	УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	12.06.20.	2:21	10:05	АО, МТЗ-1. Гроза, повреждение неустановлено	По вине сторонних потребителей	10,6	не требуются
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	14.06.20.	6:10	8:59	Без АО, режим ОЗЗ. Выполнен осмотр персоналом НГДУ "СН", потребителями, повреждений замечаний не обнаружено	По вине сторонних потребителей	1549	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	19.06.20.	21:27	23:26	АО, МТЗ-3. Превышение разрешенной мощности по ВЛ. Ограничение потребляемой мощности, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	5949	не требуются
ПС 35 кВ №73	73-20	6	ПОК «Многодетная семья» ПСОК «Старожил-1» ООО «ЗапЛесПром» СОКСС «Беркут» СГУМП «СКЦ Природа» ПСК «Ветеран-2»	29.06.20.	16:24	17:31	АО, МТЗ-2. Повреждение изолятора на оп.23/2	Атмосферные воздействия	375	Выполнена замена изолятора
Июль										
ПС 110 кВ Технолог	КНС-4-2	35	ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр" ОАО "Хантымансийскеофизика"-Обская геофизическая экспедиция ИП Селедчик Е.А. АО "ЮТЭК-Региональные сети" ООО "Стройтехсервис" УТЖУ ООО "Газпромпереработка" ОАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика" АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 ООО "Лачин" ООО "Сибтрансперевозки"	06.07.20.	12:00	13:43	АО, МТЗ-2, нуАПВ. Повреждение 1 из 3 изоляторов в изолирующей подвеске ф."С" на оп.№36/2.	Атмосферные воздействия	189	выполнена замена изолятора на оп.№36/2.
ПС 35 кВ №325	Еловая-1, 2	35	ООО "Газпром Трансгаз Сургут" ПАО "Мегафон" КФХ А.А.Герусов ГП "Югралесхоз" КФК А.И.Горелов	06.07.20.	12:48	12:48	І цепь - АО, ДЗ-1, нуАПВ, уРПВ. ІІ цепь - АО, ДЗ-1, уАПВ. Повреждение 1 из 3 изоляторов в изолирующей подвеске ф."В" на оп.№6/3 ВЛ-35 кВ Еловая-І	Атмосферные воздействия	0	выполнить замену изолятора на оп.№6/3 ВЛ-35 кВ Еловая-І
ПС 110 кВ Технолог	Куст-23-2	35	УТЖУ ООО "Газпромпереработка" СУМН АО "Транснефть-Сибирь" ГФХ Берсенов А.Г. Елькин М.И. КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" Пуртов В.В. ООО "ЭЛЕК" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	06.07.20.	12:48	13:36	Исчезновение напряжения на ВЛ-35 кВ Куст-23-ІІ. Аварийное отключение В-35 1Т ПС 110 кВ Технолог	Энергоснабжающей организации	3	персоналу филиалу АО "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС при реконструкции ПС 110 кВ Технолог выполнить замену выключателей типа С-35М-630-10 на современные аналоги.
ПС 35 кВ №73	73-20	6	ПОК «Многодетная семья» ПСОК «Старожил-1» ООО «ЗапЛесПром» СОКСС «Беркут» СГУМП «СКЦ Природа» ПСК «Ветеран-2»	11.07.20.	22:06	23:12	АО, ЗЗ, АПВ-выведено Пробой изоляции между проводами ВЛ-6 кВ в результате воздействия деревьев на провода ВЛ-6 кВ отпайке на ООО «ЗапЛесПром» (в зоне ответственности потребителя)	По вине сторонних потребителей	429	выполнена расчистка охранной зоны ВЛ-6 ф.73-20 отпайка на ООО «ЗапЛесПром»
ПС 110 кВ Технолог	Куст-23-1, 2	35	УТЖУ ООО "Газпромпереработка" СУМН АО "Транснефть-Сибирь" ГФХ Берсенов А.Г. Елькин М.И. КФХ Чубин Б.С. ФХ "Лидия" Пуртов В.В. ООО "ЭЛЕК" СУМН АО "Транснефть-Сибирь"	14.07.20.	17:10	17:13	Исчезновение напряжения на ВЛ-35 кВ Куст-23-ІІ. При включении в работу ВЛ-35 кВ КНС-4-2 посторонний шум в В-35 КНС-4-2. Отключен В-35 1Т, В-35 КНС-4-2 выведен в ремонт, включен в работу В-35 1Т	По вине сторонних потребителей	0,22	персоналу филиалу АО "Россети Тюмень" - Сургутские ЭС при реконструкции ПС 110 кВ Технолог выполнить замену выключателей типа С-35М-630-10 на современные аналоги.
ПС 35 кВ №73	73-20	6	ПОК «Многодетная семья» ПСОК «Старожил-1» ООО «ЗапЛесПром» СОКСС «Беркут» СГУМП «СКЦ Природа» ПСК «Ветеран-2»	15.07.20.	23:18	15:50 16.07.20.	АО, МТЗ-2, АПВ-выведено. При осмотре обнаружено падение дерева в пролете оп.15-16 отпайка на ООО "ЗапЛесПром" (в зоне ответственности потребителя). Дерево убрано, включен ЛР-6 №2 на оп.№72	По вине сторонних потребителей	6117	выполнена расчистка охранной зоны ВЛ-6 ф.73-20 отпайка на ООО «ЗапЛесПром»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 110 кВ Блочная	Дожимная-1	35	ФГУП РТРС "Урал-Сибирский Региональный Центр" ООО "Сибтрансперевозки" ООО "Лачин" АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 ОАО "Геотек Сейсморазведка"- "Тюменьнефтегеофизика" УТЖУ ООО "Газпромпереработка" ООО "ЭЛЕК" ПСОК "Аист" ООО "Газпром Энерго" ООО "Авиакомпания Скол"	18.07.20.	6:53	6:53	АО, МТЗ-1, уАПВ. Повреждение 1 из 3 изоляторов в изолирующей подвеске ф."С" на оп.№12/1 ВЛ-35 кВ КНС-4-II	Атмосферные воздействия	0	выполнена замена изолятора на оп.№12/1.
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	18.07.20.	9:46	12:11	АО, ЗЗ, АПВ-выведено, уРПВ. По результатам осмотров эксплуатируемых участков, персоналом УЭСХ НГДУ "Сургутнефть", сторонними потребителями, замечаний не обнаружено	Невыявленные причины	1183	не требуются
ПС 35 кВ №325	Лесная-1	35	ИП Васяева Д.П.	18.07.20.	10:05	10:05	АО, ТО, уАПВ. Повреждение 1 из 3 изоляторов в изолирующей подвеске ф."В" на оп.№31	Атмосферные воздействия	0	выполнить замену изолятора на оп.№31
ПС 35 кВ №325	Восточная-2	35	ООО "СГЭС" ООО "ЗапЛесПром" СГМУП "СКЦ Природа" ПСК "Ветеран-2" ПСОК "Старожил-1" ПОК "Многодетная семья"	18.07.20.	10:05	10:05	АО, МТЗ-1, уАПВ. Повреждение 1 из 3 изоляторов в изолирующей подвеске ф."А" на оп.№14/3	Атмосферные воздействия	46	выполнить замену изолятора на оп.№14/3
РП-10 кВ №149	РП-149-09	10	ООО «Нортленд» ИП «Лукьянов А.А.» СГМУП «Горсвет» ОАО «Завод Элkap» ООО «Технопарк»	19.07.20.	2:13	3:12	АО, ТО. АПВ - выведено. Пробой изоляции между проводами ВЛ-10 кВ на оп.№41	Атмосферные воздействия	100	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	22.07.20.	16:19	17:26	Без АО, по аварийной заявке. Повреждение опоры ВЛ-0,4 кВ СПК «Победит-1» в результате ДТП.	Постороннее воздействие	1255	не требуются
ПС 35 кВ №73	73-20	6	ПОК «Многодетная семья» ПСОК «Старожил-1» ООО «ЗапЛесПром» СОКСС «Беркут» СГУМП «СКЦ Природа» ПСК «Ветеран-2»	24.07.20.	8:20	9:35	АО, МТЗ-2, АПВ-выведено. Падение дерева на провода ВЛ-6 кВ при вырубке деревьев персоналом СГМУП «СКЦ Природа». Дерево убрано, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	313	выполнена расчистку охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.73-20 отпайка СГМУП «СКЦ Природа»
ПС 35 кВ №82	82-15	6	УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	29.07.20.	16:21	17:58	АО, МТЗ-2, АПВ-выведено. Аварийное отключение при прохождении грозового фронта. Повреждение на участке потребителя.	По вине сторонних потребителей	31,5	нет данных
Август										
ПС 35 кВ №82	82-15	6	УТЖУ ООО "Газпромпереработка"	11.08.20.	18:45	00:05 12.08.20.	АО, МТЗ-2, АПВ-выведено. Аварийное отключение при прохождении грозового фронта. Повреждение на участке потребителя.	По вине сторонних потребителей	9,1407	нет данных
ПС 35 кВ №325	Восточная-1	35	ООО "СГЭС"	12.08.20.	17:11	17:11	I цепь - АО, МТЗ, уАПВ. II цепь - АО, МТЗ, уАПВ II цепь - АО, ТО (ф."А", "В", "С", Iкз-1,840 кА), уАПВ. Пробой изоляции на оп.№42, 43, 83-84	Атмосферные воздействия	0	выполнить инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Восточная-I, II
ПС 35 кВ №325	Восточная-2	35	ООО "СГЭС" ООО "ЗапЛесПром" СГМУП "СКЦ Природа" ПСК "Ветеран-2" ПСОК "Старожил-1" ПОК "Многодетная семья"	12.08.20.	17:11	17:11				
ПС 35 кВ №325	Восточная-2	35	ООО "СГЭС" ООО "ЗапЛесПром" СГМУП "СКЦ Природа" ПСК "Ветеран-2" ПСОК "Старожил-1" ПОК "Многодетная семья"	12.08.20.	17:16	17:16				
БСВ-35 кВ	Восточная-1	35	ООО "СГЭС"	12.08.20.	17:17	18:00	АО, дуговая защита. Повреждение 1ТСН. 1ТСН выведен в ремонт, В-35 Восточная-1 включен в работу	Дефект конструкции	4918,62	Выполнен ремонт 1С-35 на БСВ-35кВ "Восточная-1,2".
РП-10 кВ №149	РП-149-09	10	ООО «Нортленд» ИП «Лукьянов А.А.» СГМУП «Горсвет» ОАО «Завод Элkap» ООО «Технопарк»	21.08.20.	0:32	9:23	Без АО. Исчезновение напряжения на ВЛ-10 кВ ф.РП-149-09. АО яч.№305 ПС 110 кВ Северная (запитаны РП-10кВ №129 1С-10, РП-10кВ №149 1С-10 на балансе ООО «СГЭС») повреждение КЛ-10 кВ. Включен СВ-10 в РП-10 кВ №149, подано напряжения на 1С-10 РП-10 кВ №149	Энергоснабжающей организации	845,863	нет данных
ПС 110 кВ Блочная	Северная-1, 2	35	УТЖУ ООО "Газпромпереработка" АО Авиакомпания "Арго" ИП А.А.Ильясов СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	31.08.20.	14:01	15:00-1 цепь 15:08-2 цепь	АО, МТЗ-1, нуАПВ, уРПВ. Пробой изоляции на оп.№21-3/1 ВЛ-35 кВ Северная-I, II	Атмосферные воздействия	4724,917	выполнить инженерный осмотр ВЛ-35 кВ Северная-I, II.
РУ-6 кВ КНС-3	КНС-3-25	6	ООО «Газпром Трансгаз Сургут» ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ПОК «Рябинушка» ООО «Прима»	31.08.20.	14:48	15:42	АО, МТЗ-1, АПВ-выведно, уРПВ. По результатам осмотров эксплуатируемых участков, персоналом УЭСХ НГДУ "Сургутнефть", сторонними потребителями, замечаний не обнаружено	Невыявленные причины	471,640	не требуются
Сентябрь										
ПС 35 кВ №197	197-04	6	АО "ГК "Северавтодор" филиал №3 ООО "Лачин"	04.09.20.	2:32	3:34	АО, "ЗЗ". Повреждение электрооборудования в зоне эксплуатационной ответственности СУБР-3	По вине сторонних потребителей	11,8	нет данных
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	05.09.20.	12:39	15:07	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	7398	не требуются

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	05.09.20.	16:09	18:10	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	6048	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	06.09.20.	10:50	12:22	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	4599	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	06.09.20.	12:57	14:39	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	5100	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	19.09.20.	17:49	19:51	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	6099	не требуются
ПС 35 кВ №3	3-10	6	ПСОК "Аист" ООО "Газпром Энерго"	22.09.20.	13:44	15:09	АО, МТЗ, АПВ - выведено. Повреждение крепления провода ф."С" на оп.№95. Выполнено восстановление крепления провода	Износ оборудования	0	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	26.09.20.	12:24	14:00	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	4800	не требуются
ПС 35 кВ №73	73-20	6	ПОК «Многодетная семья» ПСОК «Старожил-1» ООО «ЗапЛесПром» СОКСС «Беркут» СГУМП «СКЦ Природа» ПСК «Ветеран-2»	27.09.20.	12:44	15:52	Наезд неустановленной техники на оп.85/2 отпайка на ПСОК «Старожил-1». Выполнен осмотр, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	1880	не требуются
Октябрь										
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	10.10.20.	12:30 17:51	13:40 21:21	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	13998	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	10.10.20.	12:30	13:40	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	3498	не требуются
Ноябрь										
ПС 35 кВ №203	203-05	6	АО Авиакомпания «Арго» ИП А.А.Ильясов	02.11.20.	1:28	3:53	Без АО, режим ОЗЗ. Повреждение изолятора ф."В" на оп.№8Б. Выполнена замена	Исчерпание ресурса	133	не требуются
ПС 35 кВ №73	73-20	6	ПОК «Многодетная семья» ПСОК «Старожил-1» ООО «ЗапЛесПром» СОКСС «Беркут» СГУМП «СКЦ Природа» ПСК «Ветеран-2»	08.11.20.	21:38	02:29 09.11.20.	АО, МТЗ-2, АПВ-выведено. Падение дерева на ВЛ-6 кВ в пролете оп.77/2-78/2 ПСОК "Старожил-1" (на балансе потребителя). Дерево убрано, включен ЛР-6 на оп.№12/2	По вине сторонних потребителей	3420	Выполнить расчистку охранной зоны ВЛ-6 ф.73-20 отпайка на ПСОК «Старожил-1».
РП-10 кВ №149	РП-149-09	10	ООО «Нортленд» ИП «Лукьянов А.А.» СГМУП «Горсвет» ОАО «Завод Элкап» ООО «Технопарк»	09.11.20.	9:53	13:24	АО, ТО. АПВ - выведено. Повреждение изолятора на ЛР-10 отпайка на РП-10 кВ ЦБПО ЭПУ. Выполнена замена изолятора, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	441	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	15.11.20.	10:12	11:39	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	4350	не требуются
ПС 110 кВ Водная	ф.Водная-38	6	ОАО «Подводсибстрой» ОАО «Сургутлес» ООО «Вариант-Сервис»	16.11.20.	20:14	03:47 17.11.20.	АО, ТО. АПВ - выведено. Обрыв проводов по ф."А", "В", "С" в пролете оп.№5-6 из-за возгорания дачного участка ДНТ БРИЗ. Произведено восстановление проводов, фидер включен в работу	По вине сторонних потребителей	1132	Направлено письмо в адрес ДНТ «Бриз» о принятии мер по устранению нарушений в охранной зоне ВЛ-6 кВ ф.Водная-38 требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	28.11.20.	10:29	13:47	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	9900	не требуются
ПС 35 кВ №197	197-04	6	ООО «Лачин» С.Н.Юшенко	28.11.20.	9:31	11:25	АО, МТЗ-2, АПВ-выведено. Повреждение проходного изолятора 6 кВ КТПН 6 кВ скв.273, КТПН 6 кВ выведена в ремонт	Исчерпание ресурса	22,9	Выполнена замена проходного изолятора ф.«А» КТПН 6 кВ скв.273.
Декабрь										
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	04.12.20.	20:18	21:02	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	2199	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	05.12.20.	15:31	16:21	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	2499	не требуются
ПС 35 кВ №36	36-17	6	СПК «Победит-1» ПСОК «Победит-2» ПСК «Сургутские Недра»	06.12.20.	13:12	14:46	АО, МТЗ-3, АПВ-выведено. Превышение потребителями разрешенной мощности по ВЛ-6 кВ. Потребителями введено ограничение потребляемой мощности, ВЛ-6 кВ введена в работу	По вине сторонних потребителей	4698	не требуются

[illegible]