

по Краснодарскому краю

Долгосрочные параметры регулирования на 2019-2023 годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую Оздоровительным трестом «Сургут» ПАО «Сургутнефтегаз» потребителям на территории Краснодарского края, Туапсинского района, с.Лермонтово с использованием метода индексации установленных тарифов

Показатели	Ед.изм.	Принято Региональной энергетической комиссией - департамента цен и тарифов Краснодарского края (приказ № 59/2018-т от 10.12.2018)				
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	5 554,8	-	-	-	-
Индекс эффективности операционных расходов	%	-	1,0	1,0	1,0	1,0
Нормативный уровень прибыли	%	-	-	-	-	-
Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:						
КПД энергетического оборудования (мазут)	%	88,92	88,92	88,92	88,92	88,92
Удельный расход условного топлива (мазут)	кг.у.т. на 1Гкал	170,90	170,90	170,90	170,90	170,90
Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточника	%	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1Гкал тепловой энергии	кВтч/Гкал	54,55	54,55	54,55	54,55	54,55
Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой энергии	м ³ /Гкал	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Технологические потери тепловой энергии в сети	%	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды,природного газа, тепловой энергии, электрической энергии	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп(за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств	%	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих ,аварийных объектов	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00