

Регулируемая организация:
Вид регулируемой деятельности:
Регион оказания услуг:

ПАО «Сургутнефтегаз»
Теплоснабжение
ХМАО-Югра

Форма 4.3.1 Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

(Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 №570, п.19 Раздела II;
Приказ ФАС России от 13.09.2018 №1288/18)

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
1	Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы	х	31.03.2023
2	Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности	тыс. руб.	51 573,98
3	Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая:	тыс. руб.	3 774 228,54
3.1	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель	тыс. руб.	0,00
3.2	расходы на топливо	тыс. руб.	289 049,82
	газ природный по нерегулируемой цене	тыс. руб.	285863,81
	<i>объем</i>	<i>тыс м3</i>	<i>119 451,124</i>
	<i>стоимость за единицу объема</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>2,39</i>
	стоимость доставки	тыс. руб.	0,00
	способ приобретения	х	Прочее
	нефть	тыс. руб.	3186,01
	<i>объем</i>	<i>тонны</i>	<i>160,685</i>
	<i>стоимость за единицу объема</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>19,83</i>
	стоимость доставки	тыс. руб.	0,00
	способ приобретения	х	Прочее
3.3	Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе	тыс. руб.	121 145,13
3.3.1	Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности)	руб.	4,81
3.3.2	Объем приобретенной электрической энергии	тыс. кВт·ч	25 196,8840
3.4	Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	тыс. руб.	148 481,80
3.5	Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе	тыс. руб.	113,87
3.6	Расходы на оплату труда основного производственного персонала	тыс. руб.	278 110,52
3.7	Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс. руб.	75 484,53
3.8	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	209 621,16

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
3.9	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс. руб.	47 500,24
3.10	Расходы на амортизацию основных производственных средств	тыс. руб.	331 980,19
3.11	Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	0,00
3.12	Общепроизводственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	76 034,62
3.12.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	12 121,81
3.12.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	1,12
3.13	Общехозяйственные расходы, в том числе:	тыс. руб.	282 606,02
3.13.1	Расходы на текущий ремонт	тыс. руб.	7 964,93
3.13.2	Расходы на капитальный ремонт	тыс. руб.	1 584,82
3.14	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств	тыс. руб.	588 920,02
3.15	Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе:	тыс. руб.	1 325 180,62
3.15.1	Расходы на выполнение работ, оказание услуг производственного характера	тыс. руб.	1 244 994,84
3.15.2	Расходы на сырье и материалы	тыс. руб.	14 194,81
3.15.3	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	849,49
3.15.4	Налог на имущество	тыс. руб.	65 141,49
4	Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности	тыс. руб.	-1 950,53
5	Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе:	тыс. руб.	-2 890,56
5.1	Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации	тыс. руб.	0,00
6	Изменение стоимости основных фондов, в том числе:	тыс. руб.	532 920,88
6.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)	тыс. руб.	532 920,88
6.1.1	Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию	тыс. руб.	575 693,24
6.1.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию	тыс. руб.	42 772,37
6.2	Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки	тыс. руб.	
7	Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	х	

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
8	Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии	Гкал/ч	905,91
8.1	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №1	Гкал/ч	16,88
8.2	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №2	Гкал/ч	10,32
8.3	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №7	Гкал/ч	21,31
8.4	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №14	Гкал/ч	2,41
8.5	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №15	Гкал/ч	0,86
8.6	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №16	Гкал/ч	1,72
8.7	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №17	Гкал/ч	3,44
8.8	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №18	Гкал/ч	3,44
8.9	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №19	Гкал/ч	4,30
8.10	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №20	Гкал/ч	5,16
8.11	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №21	Гкал/ч	5,16
8.12	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №22	Гкал/ч	0,59
8.13	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №23	Гкал/ч	1,03
8.14	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №24	Гкал/ч	4,30
8.15	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №25	Гкал/ч	1,03
8.16	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №26	Гкал/ч	1,72
8.17	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №27	Гкал/ч	2,58
8.18	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №28	Гкал/ч	1,38
8.19	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №29	Гкал/ч	4,30
8.20	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №30	Гкал/ч	2,58
8.21	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №31	Гкал/ч	2,58
8.22	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №32	Гкал/ч	4,30
8.23	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №33	Гкал/ч	2,40
8.24	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №1	Гкал/ч	0,69
8.25	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №2	Гкал/ч	1,72
8.26	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №3	Гкал/ч	1,03
8.27	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №4	Гкал/ч	1,72
8.28	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №5	Гкал/ч	1,03
8.29	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №6	Гкал/ч	1,03
8.30	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №7	Гкал/ч	4,64
8.31	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №8	Гкал/ч	0,77
8.32	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №9	Гкал/ч	1,72
8.33	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №10	Гкал/ч	1,72
8.34	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №11	Гкал/ч	5,68
8.35	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №12	Гкал/ч	0,86
8.36	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №13	Гкал/ч	6,00
8.37	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №14	Гкал/ч	1,03
8.38	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №15	Гкал/ч	0,69
8.39	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №16	Гкал/ч	0,86
8.40	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №17	Гкал/ч	12,90
8.41	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18	Гкал/ч	56,60
8.42	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18/1	Гкал/ч	1,67
8.43	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №19	Гкал/ч	3,10
8.44	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №1 ЦППН	Гкал/ч	56,60
8.45	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №3 Обский водозабор	Гкал/ч	2,58
8.46	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №4 ЦКПН	Гкал/ч	5,16
8.47	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №5 ДНС-12	Гкал/ч	1,03
8.48	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №6 ДНС-11	Гкал/ч	3,44
8.49	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №7 ДНС-16	Гкал/ч	1,29
8.50	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №8 ДНС-9	Гкал/ч	3,44
8.51	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №9 ДНС-7	Гкал/ч	1,72
8.52	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №10 ДНС-10	Гкал/ч	1,03
8.53	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №11 ДНС-15	Гкал/ч	1,38
8.54	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №12 ДНС-17	Гкал/ч	1,38
8.55	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №13 ЦОПТ	Гкал/ч	5,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
8.56	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №14 ДНС-1	Гкал/ч	0,69
8.57	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №15	Гкал/ч	1,72
8.58	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №16 ДНС-18	Гкал/ч	2,58
8.59	НГДУ "Лянторнефть" Котельная автоматизированная паровая	Гкал/ч	4,11
8.60	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДЕ-25	Гкал/ч	56,60
8.61	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-6	Гкал/ч	1,72
8.62	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-20	Гкал/ч	0,20
8.63	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2	Гкал/ч	0,17
8.64	НГДУ "Лянторнефть" Котельная АБК ПАТ-2 ЦДНГ-2	Гкал/ч	0,20
8.65	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-4	Гкал/ч	1,38
8.66	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-19	Гкал/ч	0,34
8.67	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-9	Гкал/ч	1,03
8.68	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-7	Гкал/ч	0,69
8.69	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-12	Гкал/ч	1,03
8.70	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ПАТ-4	Гкал/ч	0,72
8.71	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3	Гкал/ч	1,72
8.72	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-5	Гкал/ч	1,03
8.73	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-13	Гкал/ч	3,44
8.74	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-14	Гкал/ч	1,03
8.75	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-10	Гкал/ч	3,44
8.76	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-18	Гкал/ч	0,17
8.77	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-16	Гкал/ч	0,43
8.78	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-17	Гкал/ч	0,20
8.79	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3С	Гкал/ч	1,72
8.80	НГДУ "Лянторнефть" Котельная УТТ транспортный участок №1	Гкал/ч	0,69
8.81	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ММ	Гкал/ч	1,72
8.82	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-НМ	Гкал/ч	3,10
8.83	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-1-ЗК	Гкал/ч	1,72
8.84	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2-ЗК	Гкал/ч	2,58
8.85	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3-ЗК	Гкал/ч	2,58
8.86	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СМ	Гкал/ч	1,38
8.87	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СС	Гкал/ч	4,30
8.88	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1Б	Гкал/ч	56,60
8.89	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1А	Гкал/ч	5,00
8.90	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2А	Гкал/ч	1,03
8.91	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2	Гкал/ч	1,38
8.92	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №3А	Гкал/ч	2,58
8.93	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №4	Гкал/ч	8,94
8.94	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №5	Гкал/ч	2,58
8.95	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №6	Гкал/ч	7,22
8.96	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №7	Гкал/ч	5,16
8.97	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №8А	Гкал/ч	3,96
8.98	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №9	Гкал/ч	2,58
8.99	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №10	Гкал/ч	0,69
8.100	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №11	Гкал/ч	1,03
8.101	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №12	Гкал/ч	2,58
8.102	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №13	Гкал/ч	1,03
8.103	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №14	Гкал/ч	1,29
8.104	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-25/14 промзона	Гкал/ч	42,45
8.105	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-16/14 промзона	Гкал/ч	18,11
8.106	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-4/14 промзона	Гкал/ч	2,26
8.107	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ЦППН Алехинского месторождения	Гкал/ч	6,36
8.108	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ульяновского месторождения	Гкал/ч	2,41

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
8.109	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Камынского месторождения	Гкал/ч	1,03
8.110	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ай-Пимского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.111	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Чигоринского месторождения	Гкал/ч	3,01
8.112	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Биттемского месторождения	Гкал/ч	1,72
8.113	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Северо-Лабатьюганского месторождения	Гкал/ч	3,44
8.114	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Северо-Лабатьюганского месторождения	Гкал/ч	5,16
8.115	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.116	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Северо-Лабатьюганского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.117	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Ватлорского месторождения	Гкал/ч	1,72
8.118	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Ватлорского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.119	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Ватлорского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.120	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Верхнеказымского месторождения	Гкал/ч	5,16
8.121	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Жумажановского месторождения	Гкал/ч	1,72
8.122	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Жумажановского месторождения	Гкал/ч	1,72
8.123	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Нижне-Сортымского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.124	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Нижне-Сортымского месторождения	Гкал/ч	0,08
8.125	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Нижне-Сортымского месторождения	Гкал/ч	1,38
8.126	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Муръяунского месторождения	Гкал/ч	1,29
8.127	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Муръяунского месторождения	Гкал/ч	1,55
8.128	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Муръяунского месторождения	Гкал/ч	2,58
8.129	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Лукъявинского месторождения	Гкал/ч	3,61
8.130	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-5 Лукъявинского месторождения	Гкал/ч	3,61
8.131	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Тромъеганского месторождения	Гкал/ч	1,72
8.132	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Хорлорского месторождения	Гкал/ч	3,61
8.133	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ПСВП Лукъявинского месторождения	Гкал/ч	21,00
8.134	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-6 Юкъяунского месторождения	Гкал/ч	3,44
8.135	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-7 Юкъяунского месторождения	Гкал/ч	5,16
8.136	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Перевальной площади	Гкал/ч	0,86
8.137	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Верхне-Надымского месторождения	Гкал/ч	3,44
8.138	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Южно-Сомлорского месторождения	Гкал/ч	2,58

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
8.139	УПГ Котельная №1	Гкал/ч	20,66
8.140	УПГ Котельная №2	Гкал/ч	1,55
8.141	УПГ Котельная №3	Гкал/ч	11,04
8.142	УЭЗиС Котельная №1	Гкал/ч	1,38
8.143	УЭЗиС Котельная №2	Гкал/ч	4,30
8.144	УЭЗиС Котельная №3	Гкал/ч	5,16
8.145	УЭЗиС Котельная №4	Гкал/ч	5,16
8.146	УЭЗиС Котельная №5	Гкал/ч	10,32
8.147	УЭЗиС Котельная №6	Гкал/ч	3,44
8.148	УЭЗиС Котельная №7	Гкал/ч	4,30
8.149	УЭЗиС Котельная №8	Гкал/ч	4,30
8.150	УЭЗиС Котельная №9	Гкал/ч	7,74
8.151	УЭЗиС Котельная №10	Гкал/ч	27,52
8.152	УЭЗиС Котельная №11	Гкал/ч	4,30
8.153	УЭЗиС Котельная №12	Гкал/ч	36,46
8.154	УЭЗиС Котельная №14	Гкал/ч	5,16
8.155	УЭЗиС Котельная №15	Гкал/ч	7,74
8.156	УЭЗиС Котельная №16	Гкал/ч	1,29
8.157	УЭЗиС Котельная №17	Гкал/ч	4,30
8.158	УЭЗиС Котельная №18	Гкал/ч	12,29
8.159	УЭЗиС Котельная №19	Гкал/ч	29,43
8.160	УЭЗиС Котельная №20	Гкал/ч	20,38
8.161	УЭЗиС Котельная №21	Гкал/ч	7,36
8.162	УЭЗиС Котельная №22	Гкал/ч	1,30
9	Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения	Гкал/ч	10,68
10	Объем вырабатываемой тепловой энергии	тыс. Гкал	964,4270
10.1	Объем приобретаемой тепловой энергии	тыс. Гкал	
11	Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. Гкал	19,6230
11.1	Определенном по приборам учета, в т.ч.:	тыс. Гкал	17,0480
11.1.1	Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал	тыс. Гкал	3,2360
11.2	Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг)	тыс. Гкал	2,5750
12	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям	Ккал/ч. мес.	0,00
13	Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	36,258
13.1	Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии	тыс. Гкал/год	0,00
14	Среднесписочная численность основного производственного персонала	человек	278,00
15	Среднесписочная численность административно-управленческого персонала	человек	107,00

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
16	Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности	кг у. т./Гкал	0,0000
17	Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	160,5000
17.1	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.2	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.3	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №7	кг у. т./Гкал	160,5000
17.4	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №14	кг у. т./Гкал	160,5000
17.5	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №15	кг у. т./Гкал	160,5000
17.6	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №16	кг у. т./Гкал	163,8200
17.7	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №17	кг у. т./Гкал	160,5000
17.8	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №18	кг у. т./Гкал	160,5000
17.9	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №19	кг у. т./Гкал	160,5000
17.10	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №20	кг у. т./Гкал	160,5000
17.11	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №21	кг у. т./Гкал	160,5000
17.12	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №22	кг у. т./Гкал	160,5000
17.13	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №23	кг у. т./Гкал	160,5000
17.14	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №24	кг у. т./Гкал	160,5000
17.15	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №25	кг у. т./Гкал	160,5000
17.16	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №26	кг у. т./Гкал	160,5000
17.17	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №27	кг у. т./Гкал	160,5000
17.18	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №28	кг у. т./Гкал	160,5000
17.19	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №29	кг у. т./Гкал	160,5000
17.20	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №30	кг у. т./Гкал	160,5000
17.21	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №31	кг у. т./Гкал	160,5000
17.22	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №32	кг у. т./Гкал	160,5000
17.23	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №33	кг у. т./Гкал	160,5000
17.24	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.25	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.26	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №3	кг у. т./Гкал	160,5000
17.27	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №4	кг у. т./Гкал	160,5000
17.28	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №5	кг у. т./Гкал	160,5000
17.29	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №6	кг у. т./Гкал	160,5000
17.30	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №7	кг у. т./Гкал	160,5000
17.31	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №8	кг у. т./Гкал	160,5000
17.32	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №9	кг у. т./Гкал	160,5000
17.33	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №10	кг у. т./Гкал	160,5000
17.34	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №11	кг у. т./Гкал	160,5000
17.35	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №12	кг у. т./Гкал	160,5000
17.36	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №13	кг у. т./Гкал	160,5000
17.37	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №14	кг у. т./Гкал	160,5000
17.38	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №15	кг у. т./Гкал	160,5000
17.39	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №16	кг у. т./Гкал	160,5000
17.40	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №17	кг у. т./Гкал	160,5000
17.41	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18	кг у. т./Гкал	160,5000
17.42	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18/1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.43	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №19	кг у. т./Гкал	160,5000
17.44	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №1 ЦППН	кг у. т./Гкал	160,5000
17.45	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №3 Обский водозабор	кг у. т./Гкал	160,5000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
17.46	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №4 ЦКПН	кг у. т./Гкал	160,5000
17.47	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №5 ДНС-12	кг у. т./Гкал	160,5000
17.48	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №6 ДНС-11	кг у. т./Гкал	160,5000
17.49	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №7 ДНС-16	кг у. т./Гкал	160,5000
17.50	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №8 ДНС-9	кг у. т./Гкал	160,5000
17.51	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №9 ДНС-7	кг у. т./Гкал	160,5000
17.52	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №10 ДНС-10	кг у. т./Гкал	160,5000
17.53	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №11 ДНС-15	кг у. т./Гкал	160,5000
17.54	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №12 ДНС-17	кг у. т./Гкал	160,5000
17.55	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №13 ЦОПТ	кг у. т./Гкал	160,5000
17.56	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №14 ДНС-1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.57	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №15	кг у. т./Гкал	160,5000
17.58	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №16 ДНС-18	кг у. т./Гкал	160,5000
17.59	НГДУ "Лянторнефть" Котельная автоматизированная паровая	кг у. т./Гкал	160,5000
17.60	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДЕ-25	кг у. т./Гкал	160,5000
17.61	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-6	кг у. т./Гкал	160,5000
17.62	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-20	кг у. т./Гкал	160,5000
17.63	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.64	НГДУ "Лянторнефть" Котельная АБК ПАТ-2 ЦДНГ-2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.65	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-4	кг у. т./Гкал	160,5000
17.66	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-19	кг у. т./Гкал	160,5000
17.67	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-9	кг у. т./Гкал	160,5000
17.68	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-7	кг у. т./Гкал	160,5000
17.69	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-12	кг у. т./Гкал	160,5000
17.70	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ПАТ-4	кг у. т./Гкал	160,5000
17.71	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3	кг у. т./Гкал	160,5000
17.72	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-5	кг у. т./Гкал	160,5000
17.73	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-13	кг у. т./Гкал	160,5000
17.74	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-14	кг у. т./Гкал	160,5000
17.75	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-10	кг у. т./Гкал	160,5000
17.76	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-18	кг у. т./Гкал	160,5000
17.77	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-16	кг у. т./Гкал	160,5000
17.78	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-17	кг у. т./Гкал	160,5000
17.79	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3С	кг у. т./Гкал	160,5000
17.80	НГДУ "Лянторнефть" Котельная УТТ транспортный участок №1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.81	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ММ	кг у. т./Гкал	160,5000
17.82	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-НМ	кг у. т./Гкал	160,5000
17.83	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-1-ЗК	кг у. т./Гкал	160,5000
17.84	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2-ЗК	кг у. т./Гкал	160,5000
17.85	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3-ЗК	кг у. т./Гкал	160,5000
17.86	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СМ	кг у. т./Гкал	160,5000
17.87	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СС	кг у. т./Гкал	160,5000
17.88	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1Б	кг у. т./Гкал	160,5000
17.89	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1А	кг у. т./Гкал	160,5000
17.90	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2А	кг у. т./Гкал	160,5000
17.91	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.92	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №3А	кг у. т./Гкал	160,5000
17.93	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №4	кг у. т./Гкал	160,5000
17.94	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №5	кг у. т./Гкал	160,5000
17.95	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №6	кг у. т./Гкал	160,5000
17.96	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №7	кг у. т./Гкал	160,5000
17.97	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №8А	кг у. т./Гкал	160,5000
17.98	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №9	кг у. т./Гкал	160,5000
17.99	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №10	кг у. т./Гкал	160,5000
17.100	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №11	кг у. т./Гкал	160,5000
17.101	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №12	кг у. т./Гкал	160,5000
17.102	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №13	кг у. т./Гкал	160,5000
17.103	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №14	кг у. т./Гкал	160,5000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
17.104	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-25/14 промзона	кг у. т./Гкал	160,5000
17.105	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-16/14 промзона	кг у. т./Гкал	160,5000
17.106	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-4/14 промзона	кг у. т./Гкал	160,5000
17.107	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ЦППН Алехинского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.108	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ульяновского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.109	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Камынского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.110	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ай-Пимского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.111	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно- Чигоринского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.112	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Биттемского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.113	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Северо- Лабатьюганского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.114	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Северо- Лабатьюганского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.115	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Северо- Лабатьюганского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.116	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Северо- Лабатьюганского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.117	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Ватлорского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.118	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Ватлорского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.119	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Ватлорского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.120	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Верхнеказымского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.121	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Жумажановского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.122	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Жумажановского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.123	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Нижне- Сортымского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.124	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Нижне- Сортымского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.125	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Нижне- Сортымского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.126	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Муръяунского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.127	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Муръяунского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.128	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Муръяунского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.129	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Лукъявинского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.130	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-5 Лукъявинского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.131	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Тромъеганского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.132	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Хорлорского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.133	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ПСВП Лукъявинского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
17.134	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-6 Юкьяунского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.135	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-7 Юкьяунского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.136	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Перевальной площади	кг у. т./Гкал	160,5000
17.137	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Верхне-Надымского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.138	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Южно-Сомлорского месторождения	кг у. т./Гкал	160,5000
17.139	УПГ Котельная №1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.140	УПГ Котельная №2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.141	УПГ Котельная №3	кг у. т./Гкал	160,5000
17.142	УЭЗиС Котельная №1	кг у. т./Гкал	160,5000
17.143	УЭЗиС Котельная №2	кг у. т./Гкал	160,5000
17.144	УЭЗиС Котельная №3	кг у. т./Гкал	160,5000
17.145	УЭЗиС Котельная №4	кг у. т./Гкал	160,5000
17.146	УЭЗиС Котельная №5	кг у. т./Гкал	160,5000
17.147	УЭЗиС Котельная №6	кг у. т./Гкал	160,5000
17.148	УЭЗиС Котельная №7	кг у. т./Гкал	160,5000
17.149	УЭЗиС Котельная №8	кг у. т./Гкал	160,5000
17.150	УЭЗиС Котельная №9	кг у. т./Гкал	160,5000
17.151	УЭЗиС Котельная №10	кг у. т./Гкал	160,5000
17.152	УЭЗиС Котельная №11	кг у. т./Гкал	160,5000
17.153	УЭЗиС Котельная №12	кг у. т./Гкал	160,5000
17.154	УЭЗиС Котельная №14	кг у. т./Гкал	160,5000
17.155	УЭЗиС Котельная №15	кг у. т./Гкал	160,5000
17.156	УЭЗиС Котельная №16	кг у. т./Гкал	160,5000
17.157	УЭЗиС Котельная №17	кг у. т./Гкал	160,5000
17.158	УЭЗиС Котельная №18	кг у. т./Гкал	160,5000
17.159	УЭЗиС Котельная №19	кг у. т./Гкал	160,5000
17.160	УЭЗиС Котельная №20	кг у. т./Гкал	160,5000
17.161	УЭЗиС Котельная №21	кг у. т./Гкал	160,5000
17.162	УЭЗиС Котельная №22	кг у. т./Гкал	160,5000
18	Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии	кг усл. топл./Гкал	154,9500
18.1	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №1	-	154,4000
18.2	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №2	-	160,4000
18.3	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №7	-	154,5000
18.4	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №14	-	153,7000
18.5	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №15	-	155,6000
18.6	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №16	-	159,4600
18.7	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №17	-	157,3000
18.8	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №18	-	157,2000
18.9	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №19	-	156,6000
18.10	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №20	-	155,6000
18.11	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №21	-	154,4000
18.12	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №22	-	150,7000
18.13	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №23	-	156,9000
18.14	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №24	-	157,7000
18.15	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №25	-	152,7000
18.16	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №26	-	155,0000
18.17	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №27	-	156,5000
18.18	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №28	-	152,5000
18.19	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №29	-	158,5000
18.20	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №30	-	154,0000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
18.21	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №31	-"	154,4000
18.22	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №32	-"	156,4000
18.23	НГДУ "Быстринскнефть" Котельная №33	-"	156,6000
18.24	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №1	-"	158,2000
18.25	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №2	-"	156,9000
18.26	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №3	-"	154,7000
18.27	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №4	-"	157,1000
18.28	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №5	-"	155,0000
18.29	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №6	-"	155,2000
18.30	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №7	-"	160,5000
18.31	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №8	-"	150,7000
18.32	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №9	-"	154,7000
18.33	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №10	-"	157,0000
18.34	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №11	-"	155,7000
18.35	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №12	-"	156,6000
18.36	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №13	-"	158,7000
18.37	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №14	-"	153,8000
18.38	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №15	-"	154,5000
18.39	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №16	-"	154,7000
18.40	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №17	-"	155,5000
18.41	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18	-"	155,8000
18.42	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №18/1	-"	159,4000
18.43	НГДУ "Сургутнефть" Котельная №19	-"	173,5000
18.44	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №1 ЦППН	-"	154,7000
18.45	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №3 Обский водозабор	-"	155,7000
18.46	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №4 ЦКПН	-"	156,3000
18.47	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №5 ДНС-12	-"	152,9000
18.48	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №6 ДНС-11	-"	156,8000
18.49	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №7 ДНС-16	-"	149,7000
18.50	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №8 ДНС-9	-"	156,4000
18.51	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №9 ДНС-7	-"	154,5000
18.52	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №10 ДНС-10	-"	152,1000
18.53	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №11 ДНС-15	-"	152,2000
18.54	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №12 ДНС-17	-"	156,7000
18.55	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №13 ЦОПТ	-"	156,7000
18.56	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №14 ДНС-1	-"	156,1000
18.57	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №15	-"	155,7000
18.58	НГДУ "Федоровскнефть" Котельная №16 ДНС-18	-"	156,2000
18.59	НГДУ "Лянторнефть" Котельная автоматизированная паровая	-"	165,5000
18.60	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДЕ-25	-"	146,1000
18.61	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-6	-"	154,5000
18.62	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-20	-"	159,3000
18.63	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2	-"	15,8000
18.64	НГДУ "Лянторнефть" Котельная АБК ПАТ-2 ЦДНГ-2	-"	135,3000
18.65	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-4	-"	149,5000
18.66	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-19	-"	154,1000
18.67	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-9	-"	159,0000
18.68	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-7	-"	155,4000
18.69	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-12	-"	153,1000
18.70	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ПАТ-4	-"	156,8000
18.71	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3	-"	155,9000
18.72	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-5	-"	151,4000
18.73	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-13	-"	152,8000
18.74	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-14	-"	156,5000
18.75	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-10	-"	152,8000
18.76	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-18	-"	151,2000
18.77	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-16	-"	149,6000
18.78	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-17	-"	160,5000
18.79	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3С	-"	151,6000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
18.80	НГДУ "Лянторнефть" Котельная УТТ транспортный участок №1	-"	155,8000
18.81	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-ММ	-"	158,0000
18.82	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-НМ	-"	174,4000
18.83	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-1-ЗК	-"	151,1000
18.84	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-2-ЗК	-"	153,5000
18.85	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-3-ЗК	-"	156,0000
18.86	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СМ	-"	156,8000
18.87	НГДУ "Лянторнефть" Котельная ДНС-СС	-"	157,1000
18.88	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1Б	-"	154,2000
18.89	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №1А	-"	157,5000
18.90	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2А	-"	155,2000
18.91	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №2	-"	153,3000
18.92	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №3А	-"	156,3000
18.93	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №4	-"	156,5000
18.94	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №5	-"	154,4000
18.95	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №6	-"	173,3000
18.96	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №7	-"	156,3000
18.97	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №8А	-"	156,3000
18.98	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №9	-"	155,5000
18.99	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №10	-"	157,0000
18.100	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №11	-"	155,6000
18.101	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №12	-"	152,3000
18.102	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №13	-"	151,9000
18.103	НГДУ "Комсомольскнефть" Котельная №14	-"	150,6000
18.104	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-25/14 промзона	-"	155,0000
18.105	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-16/14 промзона	-"	157,1000
18.106	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДЕ-4/14 промзона	-"	158,6000
18.107	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ЦППН Алехинского месторождения	-"	154,9000
18.108	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ульяновского месторождения	-"	158,4000
18.109	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Камынского месторождения	-"	155,6000
18.110	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Ай-Пимского месторождения	-"	152,6000
18.111	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно- Чигоринского месторождения	-"	156,9000
18.112	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Биттемского месторождения	-"	152,9000
18.113	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Северо- Лабатьюганского месторождения	-"	157,5000
18.114	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Северо- Лабатьюганского месторождения	-"	156,7000
18.115	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Северо- Лабатьюганского месторождения	-"	156,1000
18.116	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Северо- Лабатьюганского месторождения	-"	154,4000
18.117	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Ватлорского месторождения	-"	155,7000
18.118	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Ватлорского месторождения	-"	156,7000
18.119	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Ватлорского месторождения	-"	154,8000
18.120	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Верхнеказымского месторождения	-"	157,9000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
18.121	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Жумажановского месторождения	-"	158,0000
18.122	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Жумажановского месторождения	-"	156,4000
18.123	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Нижне-Сортымского месторождения	-"	158,3000
18.124	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Нижне-Сортымского месторождения	-"	155,5000
18.125	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Нижне-Сортымского месторождения	-"	156,9000
18.126	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-1 Муръяунского месторождения	-"	152,5000
18.127	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-2 Муръяунского месторождения	-"	150,9000
18.128	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-3 Муръяунского месторождения	-"	155,9000
18.129	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-4 Лукъявинского месторождения	-"	177,3000
18.130	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-5 Лукъявинского месторождения	-"	174,7000
18.131	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Тромъеганского месторождения	-"	157,2000
18.132	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Хорлорского месторождения	-"	174,6000
18.133	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ПСВП Лукъявинского месторождения	-"	155,1000
18.134	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-6 Юкъяунского месторождения	-"	156,1000
18.135	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС-7 Юкъяунского месторождения	-"	155,4000
18.136	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Западно-Перевальной площади	-"	153,1000
18.137	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Верхне-Надымского месторождения	-"	154,2000
18.138	НГДУ "Нижнесортымскнефть" Котельная ДНС Южно-Сомлорского месторождения	-"	150,5000
18.139	УПГ Котельная №1	-"	155,7000
18.140	УПГ Котельная №2	-"	153,4000
18.141	УПГ Котельная №3	-"	156,4000
18.142	УЭЗиС Котельная №1	-"	152,7000
18.143	УЭЗиС Котельная №2	-"	162,0000
18.144	УЭЗиС Котельная №3	-"	150,2000
18.145	УЭЗиС Котельная №4	-"	157,8000
18.146	УЭЗиС Котельная №5	-"	150,9000
18.147	УЭЗиС Котельная №6	-"	154,0000
18.148	УЭЗиС Котельная №7	-"	158,1000
18.149	УЭЗиС Котельная №8	-"	167,7000
18.150	УЭЗиС Котельная №9	-"	152,3000
18.151	УЭЗиС Котельная №10	-"	152,4000
18.152	УЭЗиС Котельная №11	-"	154,1000
18.153	УЭЗиС Котельная №12	-"	157,3000
18.154	УЭЗиС Котельная №14	-"	156,4000
18.155	УЭЗиС Котельная №15	-"	152,1000
18.156	УЭЗиС Котельная №16	-"	151,0000
18.157	УЭЗиС Котельная №17	-"	156,4000
18.158	УЭЗиС Котельная №18	-"	161,7000
18.159	УЭЗиС Котельная №19	-"	159,0000
18.160	УЭЗиС Котельная №20	-"	152,5000
18.161	УЭЗиС Котельная №21	-"	161,6000
18.162	УЭЗиС Котельная №22	-"	154,2000

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	2022 год факт
19	Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	тыс. кВт.ч/Гкал	0,03
20	Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям	куб.м/Гкал	0,47
21	Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.:	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=6ab6b8e5-631e-417f-a0f9-5f71b751d2c6
21.1	Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=a84a9531-96a7-48ed-9b52-61e600b243ef
21.2	Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения	х	https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=68b5030e-bca5-47b4-84fe-070b2dd254d7